



LA NOSTRA AZIENDA

www.heliostende.it

Mail: ordini.heliostende@gmail.com

Mail: preventivi.heliostende@gmail.com

Mail: amministrazione.heliostende@gmail.com

HELIOS TENDE SRL

S.p. 1 Bari-modugno Km. 0,800

70026 MODUGNO (Ba) - ITALY

Tel. Ordini +39 080 527 77 84

WhatsApp +39 380 865 38 94

Fax +39 080 579 86 02



HELIOS
TENDE

DUE
MILA
VENTI
QUATTRO

LISTINO

20
24



HELIOS
TENDE SRL



CHI SIAMO

Helios Tende Srl, Azienda dinamica, fondata dall'attuale Amministratore Unico, Lucia Rita Maggi, nasce nel 2009 forte della quarantennale esperienza nel settore tende da sole dell'azienda familiare di Pietro Maggi e Maria Todaro.

Un'azienda che in pochi anni si è specializzata nella realizzazione di vari modelli per la protezione solare studiati appositamente per soddisfare la sempre crescente richiesta di soluzioni di styling e performance. La massima qualità dei nostri prodotti è garantita al 100% dall'utilizzo di prodotti certificati CE e soprattutto rigorosamente italiani.

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, la ditta Helios Tende è sempre alla ricerca di soluzioni innovative, di governance all'avanguardia dei cicli di lavorazione e l'impegno costante nell'utilizzo di componentistica di base di alta qualità. Tutto questo pone la ditta Helios Tende come punto di riferimento nel mercato dell'ombreggiamento e della protezione solare. Helios Tende è sempre attenta alle continue esigenze ed evoluzioni del mercato attraverso il feedback della propria rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale ed europeo. Qualità, stile, servizio e una rete di agenti, insieme ad investimenti costanti nella comunicazione e nel marketing, sono la punta di diamante della nostra società.

Benvenuti nella nostra azienda



INDICE

INFORMAZIONI TECNICHE

TESSUTI	01
LE NOSTRE LAVORAZIONI	02
VOLANT	03
SCRITTE E DECORI	04
LAVORAZIONI	05
MOTORI	06/07/08
INDICAZIONI AL CONSUMATORE	09

TENDE A BRACCI

PRAGA	10
PRAGA CASSONETTO	12
DUBLINO	14
DUBLINO CASSONETTO	16
TORONTO	18
FORMENTERA	20
TENERIFE	22
STOCCOLMA	24
LONDRA	26
GINEVRA	28
OSLO	30
CUBO	32
CUBO LED	34
CUBO LITE	36
BUDVA	38
MILANO	40

TENDE A CADUTA

SPALATO	42
ALESSANDRIA	44
ASTI	46
ITALIA	48
ITALIA CASSONETTO	50
VALENCIA CAVETTO	52
VALENCIA CAVETTO CASS.	54

TENDE ANTIVENTO

CIPRO	56
BORA	58
MONCALIERI	60
GRECALE	62
TRILOGY	64

TENDE DA GIARDINO

MONACO	66
MONACO CASSONETTO	68
ISCHIA	70
ISCHIA CASSONETTO	72

TENDE A CAPPOTTINA

TOKYO 35/50 STANDARD	74
TOKYO 35 CUPOLA	76
TOKYO 35 SEMICUPOLA	78
TOKYO 35/50 GRADINI	80
TOKYO 35/50 PROLUNGATA	82



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita, i seguenti termini avranno il significato in esso attribuito:

SOCIETA'

Helios Tende S.r.l. - Modugno (BA)

ORDINI

Per l'acquisizione degli ordini fa fede la commissione firmata dal committente o spedita a mezzo fax. Gli ordini si accettano esclusivamente via fax o con altro strumento elettronico. Gli ordini ricevuti telefonicamente, se non confermati per iscritto, verranno accettati con riserva e sotto piena responsabilità del cliente.

All'atto della sottoscrizione dell'ordine il cliente si assume tutte le responsabilità delle misure e del codice del tessuto che avrà controllato preventivamente e che le stesse corrispondano alle sue esigenze. Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono comunque soggette all'approvazione della Società.

PREZZI

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA E TRASPORTO e possono subire variazioni senza alcun preavviso.

MODIFICHE

La Società si riserva di apportare modifiche o migliorie ai propri prodotti senza preavviso alcuno e senza che questo possa costituire motivo di contestazione.

TESSUTI E PVC

Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori tra i campionari distribuiti di tessuti e PVC, rispetto a quelli utilizzati o tra due tende confezionate in tempi diversi. In riferimento al PVC CRISTAL, si fa presente che non è un PVC con supporto interno bensì un film trasparente, pertanto, potrebbero verificarsi ondulazioni, tensioni, stropicciature, micrograffi, allentamenti e/o restringimenti in caso di lunga esposizione diretta al sole. L'alta temperatura che si crea nel cassonetto potrebbe incollare il telo specie se poco movimentato. Questi fenomeni sono caratterizzanti di questo prodotto e non possono dare origini a contestazioni.

USI PREVISTI DELLA TENDA

Le tende in listino della Società sono state progettate e realizzate esclusivamente quale protezione solare (fatta eccezione per le tende anti vento) per ambienti pubblici e privati e per edilizia civile, residenziale, commerciale e servizi vari alla comunità. La tenda deve essere utilizzata esclusivamente per lo scopo sopra indicato, anche se confezionata con tessuto impermeabile, pvc o altre tipologie di tessuto. Ogni uso diverso è infatti da considerarsi improprio, erroneo e potenzialmente pericoloso, e solleva il produttore da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

CONSEGNA

Gli ordini saranno evasi entro 15 gg lavorativi dall'acquisizione. Eventuali ritardi non potranno costituire motivo di risarcimento danni o pagamenti di penali. L'ordine verrà inviato in produzione il giorno successivo all'acquisizione, dopodiché non potrà essere annullato o modificato dal cliente. Eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore non sono motivo di penalizzazione nei confronti dell'azienda.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. I prodotti sono venduti franco fabbrica. Le spedizioni tramite corriere saranno evase in porto franco con addebito in fattura in base alle tariffe dei trasportatori. Il committente al ricevimento della merce è tenuto a controllarne lo stato e la corrispondenza dei colli e di far presente al momento eventuali anomalie.

RECLAMI

Non si accettano reclami sulle quantità se non rilevate al momento della consegna. I reclami per eventuali materiali difettosi o non conformi a quanto ordinato devono essere effettuati non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di riconoscimento di materiale difettoso la GARANZIA è estesa alla sola sostituzione dello stesso e nessuna richiesta può essere avanzata riguardo a spese sostenute per la sostituzione del materiale già in opera. Si precisa che l'errato uso dei nostri prodotti o la loro manomissione comporterà il decadimento della garanzia. Eventuali contestazioni per difetto di merci non possono costituire diritto o motivo di sospensione dei pagamenti. In caso di pioggia, neve e condizioni meteorologiche avverse, la tenda deve essere sempre ritirata. L'utilizzo della tenda in tali condizioni è pericoloso e può causare danni a persone e cose.

RESI

La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata dalla nostra Società e comunque avverrà con trasporto franco di ogni spesa. Per le condizioni che regolano la procedura di reso è necessario prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati alla ditta HELIOS TENDE alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito. Per ragioni contabili non si accettano arrotondamenti. Il mancato o il ritardato pagamento anche parziale di una sola fattura o scadenza, autorizza la Società a sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e ad annullare gli ordini sospesi con riserva di rivalersi dei danni. Per nessuna ragione l'acquirente può differire i pagamenti oltre le scadenze anche in caso di eventuali contestazioni. Sui pagamenti ritardati graveranno gli interessi di mora secondo quanto previsto dalla direttiva CE 2000/35. L'incasso eventuale del prezzo a mezzo ricevuta bancaria, tratta, cambiali, ecc. non costituisce spostamento del luogo di pagamento. In caso di pagamento con assegni bancari l'importo è da considerarsi pro-solvendo e non pro-soluto.

GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE.

Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei contratti d'acquisto stipulati con la ditta Società è sottoposta alla giurisdizione italiana. Le presenti condizioni generali si riportano, per quanto non espressamente ivi previsto, al combinato disposto del Codice Civile e del D.Lgs. 205/06. Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente si conviene che sarà competente il Foro di BARI.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice Privacy) si informa il Cliente di quanto segue. I dati personali del Cliente saranno trattati per (i) finalità funzionali all'adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge e finalità di gestione contratti e clientela (fornitura prodotto e accessori, servizio assistenza, sostituzione, riparazione, gestione e amministrazione clientela, ordini, spedizioni, fatture, controllo solvibilità e gestione contenzioso) e per

(ii) finalità connesse all'attività commerciale (vendita per corrispondenza, marketing e pubblicità, analisi e indagini di mercato, attività promozionali, rilevazione grado di soddisfazione clientela, concorsi, manifestazioni, giochi a premi e simili, analisi statistiche). I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione di un archivio centrale, con supporti cartacei, informatici e telematici a cui ha accesso personale specializzato e autorizzato. Il conferimento dei dati personali essenziali per gli adempimenti di legge e/o all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale è obbligatorio, nel senso che in mancanza sarà impossibile instaurare e/o dar corso a tale rapporto. Il conferimento degli altri dati personali è facoltativo e in genere funzionale a fornire un migliore servizio alla clientela; un eventuale rifiuto a tale conferimento non avrà conseguenze negative a carico del Cliente. I dati personali che riguardano il Cliente potranno essere oggetto di

Comunicazione a società controllanti, controllate e/o collegate al Fornitore per le stesse finalità di cui sopra o a soggetti esterni di servizi specializzati in: i) gestione di software, hardware, sistemi telematici e informativi; ii) attività di elaborazione e archiviazione dati; iii) attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; iv) servizi di finanziamento, recupero crediti e rilevamento rischi finanziari. Il Cliente potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy.

Il Cliente, con l'invio telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto, prende atto della suseposta informativa ed acconsente al trattamento dei dati personali forniti.

COSTI NETTO DI TRASPORTO

CONSEGNE COLLETTIVE

Helios Tende effettua, dal 31 marzo al 31 ottobre, consegne settimanali fino alla regione Marche e consegne bisettimanali nelle regioni del nord Italia, salvo cause di forza maggiore, con i propri mezzi e costi secondo la tabella seguente:

PUGLIA	€ 20,00
PUGLIA zona Gargano	€ 40,00
BASILICATA	€ 30,00
REGGIO CALABRIA	€ 60,00
CAMPANIA	€ 60,00
LAZIO	€ 60,00
UMBRIA	€ 60,00
TOSCANA	€ 60,00
EMILIA ROMAGNA	€ 60,00



MOLISE	€ 40,00
ABRUZZO	€ 40,00
MARCHE	€ 50,00
VENETO	€ 120,00
LOMBARDIA	€ 120,00
LIGURIA	€ 120,00
PIEMONTE	€ 120,00
FRIULI	€ 150,00
ISOLE	A Preventivo

CONSEGNE TRAMITE CORRIERE A PREVENTIVO.

(per ritardi di ritiro presso il corriere, sarà addebitato il costo della giacenza)

Imballo con Pluriball + 3% (Di serie nelle tende a bracci)
Imballo con Pluriball e Cartone +5%

Tessuti

Mq. per tessuti h 120

	115	233	352	470	588	706	825	943	1062
110	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50
120	1,62	3,24	4,86	6,48	8,10	9,72	11,34	12,96	14,58
130	1,74	3,48	5,22	6,96	8,70	10,44	12,18	13,92	15,66
140	1,86	3,72	5,58	7,44	9,30	11,16	13,02	14,88	16,74
150	1,98	3,96	5,94	7,92	9,90	11,88	13,86	15,84	17,82
160	2,10	4,20	6,30	8,40	10,50	12,60	14,70	16,80	18,90
170	2,22	4,44	6,66	8,88	11,10	13,32	15,54	17,76	19,98
180	2,34	4,68	7,02	9,36	11,70	14,04	16,38	18,72	21,06
190	2,46	4,92	7,38	9,84	12,30	14,76	17,22	19,68	22,14
200	2,58	5,16	7,74	10,32	12,90	15,48	18,06	20,64	23,22
210	2,70	5,40	8,10	10,80	13,50	16,20	18,90	21,60	24,30
220	2,82	5,64	8,46	11,28	14,10	16,92	19,74	22,56	25,38
230	2,94	5,88	8,82	11,76	14,70	17,64	20,58	23,52	26,46
240	3,06	6,12	9,18	12,24	15,30	18,36	21,42	24,48	27,54
250	3,18	6,36	9,54	12,72	15,90	19,08	22,26	25,44	28,62
260	3,30	6,60	9,90	13,20	16,50	19,80	23,10	26,40	29,70
270	3,42	6,84	10,26	13,68	17,10	20,52	23,94	27,36	30,78
280	3,54	7,08	10,62	14,16	17,70	21,24	24,78	28,32	31,86
290	3,66	7,32	10,98	14,64	18,30	21,96	25,62	29,28	32,94
300	3,78	7,56	11,34	15,12	18,90	22,68	26,46	30,24	34,02
310	3,90	7,80	11,70	15,60	19,50	23,40	27,30	31,20	35,10
320	4,02	8,04	12,06	16,08	20,10	24,12	28,14	32,16	36,18
330	4,14	8,28	12,42	16,56	20,70	24,84	28,98	33,12	37,26
340	4,26	8,52	12,78	17,04	21,30	25,56	29,82	34,08	38,34
350	4,38	8,76	13,14	17,52	21,90	26,28	30,66	35,04	39,42
360	4,50	9,00	13,50	18,00	22,50	27,00	31,50	36,00	40,50
370	4,62	9,24	13,86	18,48	23,10	27,72	32,34	36,96	41,58
380	4,74	9,48	14,22	18,96	23,70	28,44	33,18	37,92	42,66
390	4,86	9,72	14,58	19,44	24,30	29,16	34,02	38,88	43,74
400	4,98	9,96	14,94	19,92	24,90	29,88	34,86	39,84	44,82
410	5,10	10,20	15,30	20,40	25,50	30,60	35,70	40,80	45,90
420	5,22	10,44	15,66	20,88	26,10	31,32	36,54	41,76	46,98
430	5,34	10,68	16,02	21,36	26,70	32,04	37,38	42,72	48,06
440	5,46	10,92	16,38	21,84	27,30	32,76	38,22	43,68	49,14
450	5,58	11,16	16,74	22,32	27,90	33,48	39,06	44,64	50,22
460	5,70	11,40	17,10	22,80	28,50	34,20	39,90	45,60	51,30
470	5,82	11,64	17,46	23,28	29,10	34,92	40,74	46,56	52,38
480	5,94	11,88	17,82	23,76	29,70	35,64	41,58	47,52	53,46
490	6,06	12,12	18,18	24,24	30,30	36,36	42,42	48,48	54,54
500	6,18	12,36	18,54	24,72	30,90	37,08	43,26	49,44	55,62
510	6,30	12,60	18,90	25,20	31,50	37,80	44,10	50,40	56,70
520	6,42	12,84	19,26	25,68	32,10	38,52	44,94	51,36	57,78
530	6,54	13,08	19,62	26,16	32,70	39,24	45,78	52,32	58,86
540	6,66	13,32	19,98	26,64	33,30	39,96	46,62	53,28	59,94
550	6,78	13,56	20,34	27,12	33,90	40,68	47,46	54,24	61,02
560	6,90	13,80	20,70	27,60	34,50	41,40	48,30	55,20	62,10
570	7,02	14,04	21,06	28,08	35,10	42,12	49,14	56,16	63,18
580	7,14	14,28	21,42	28,56	35,70	42,84	49,98	57,12	64,26
590	7,26	14,52	21,78	29,04	36,30	43,56	50,82	58,08	65,34
600	7,38	14,76	22,14	29,52	36,90	44,28	51,66	59,04	66,42
610	7,50	15,00	22,50	30,00	37,50	45,00	52,50	60,00	67,50
620	7,62	15,24	22,86	30,48	38,10	45,72	53,34	60,96	68,58
630	7,74	15,48	23,22	30,96	38,70	46,44	54,18	61,92	69,66
640	7,86	15,72	23,58	31,44	39,30	47,16	55,02	62,88	70,74

Larghezza finita per Altezza finita senza volant

Tessuti

Mq. per tessuti h 120

	115	233	352	470	588	706	825	943	1062
650	7,98	15,96	23,94	31,92	39,90	47,88	55,86	63,84	71,82
660	8,10	16,20	24,30	32,40	40,50	48,60	56,70	64,80	72,90
670	8,22	16,44	24,66	32,88	41,10	49,30	57,54	65,76	73,98
680	8,34	16,68	25,02	33,36	41,70	50,04	58,38	66,72	75,06
690	8,46	16,92	25,38	33,84	42,30	50,76	59,22	67,68	76,14
700	8,58	17,16	25,74	34,32	42,90	51,48	60,06	68,64	77,22
710	8,70	17,40	26,10	34,80	43,50	52,20	60,90	69,60	78,30
720	8,82	17,64	26,46	35,28	44,10	52,92	61,74	70,56	79,38
730	8,94	17,88	26,82	35,76	44,70	53,64	62,58	71,52	80,46
740	9,06	18,12	27,18	36,24	45,30	54,36	63,42	72,48	81,54
750	9,18	18,36	27,54	36,72	45,90	55,08	64,26	73,44	82,62
760	9,30	18,60	27,90	37,20	46,50	55,80	65,10	74,40	83,70
770	9,42	18,84	28,26	37,68	47,10	56,52	65,94	75,36	84,78
780	9,54	19,08	28,62	38,16	47,70	57,24	66,78	76,32	85,86
790	9,66	19,32	28,98	38,64	48,30	57,96	67,62	77,28	86,94
800	9,78	19,56	29,34	39,12	48,90	58,68	68,46	78,24	88,02

Cristal verticale

Mq. tessuti h 140

	132	271	410	549	688	827
100	1,61	3,22	4,83	6,44	8,05	9,66
125	1,96	3,92	5,88	7,84	9,80	11,76
150	2,31	4,62	6,93	9,24	11,55	13,86
175	2,66	5,32	7,98	10,64	13,30	15,96
200	3,01	6,02	9,03	12,04	15,05	18,06
225	3,36	6,72	10,08	13,44	16,80	20,16
250	3,71	7,42	11,13	14,84	18,55	22,26
275	4,06	8,12	12,18	16,24	20,30	24,36
300	4,41	8,82	13,23	17,64	22,05	26,46
325	4,76	9,52	14,28	19,04	23,80	28,56
350	5,11	10,22	15,33	20,44	25,55	30,66
375	5,46	10,92	16,38	21,84	27,30	32,76
400	5,81	11,62	17,43	23,24	29,05	34,86
425	6,16	12,32	18,48	24,64	30,80	36,96
450	6,51	13,02	19,53	26,04	32,55	39,06
475	6,86	13,72	20,58	27,44	34,30	41,16
500	7,21	14,42	21,63	28,84	36,05	43,26
525	7,56	15,12	22,68	30,24	37,80	45,36
550	7,91	15,82	23,73	31,64	39,55	47,46
575	8,26	16,52	24,78	33,04	41,30	49,56
600	8,61	17,22	25,83	34,44	43,05	51,66
625	8,96	17,92	26,88	35,84	44,80	53,76
650	9,31	18,62	27,93	37,24	46,55	55,86
675	9,66	19,32	28,98	38,64	48,30	57,96
700	10,01	20,02	30,03	40,04	50,05	60,06
725	10,36	20,72	31,08	41,44	51,80	62,16
750	10,71	21,42	32,13	42,84	53,55	64,26
775	11,06	22,12	33,18	44,24	55,30	66,36

Larghezza finita per Altezza finita senza volant

Soltis verticale Mq. tessuti h 177

	169	345	521	697	873
100	2,04	4,07	6,11	8,14	10,18
125	2,48	4,96	7,43	9,91	12,39
150	2,92	5,84	8,76	11,68	14,60
175	3,36	6,73	10,09	13,45	16,82
200	3,81	7,61	11,42	15,22	19,03
225	4,25	8,50	12,74	16,99	21,24
250	4,69	9,38	14,07	18,76	23,45
275	5,13	10,27	15,40	20,53	25,67
300	5,58	11,15	16,73	22,30	27,88
325	6,02	12,04	18,05	24,07	30,09
350	6,46	12,92	19,38	25,84	32,30
375	6,90	13,81	20,71	27,61	34,52
400	7,35	14,69	22,04	29,38	36,73
425	7,79	15,58	23,36	31,15	38,94
450	8,23	16,46	24,69	32,92	41,15
475	8,67	17,35	26,02	34,69	43,37
500	9,12	18,23	27,35	36,46	45,58
525	9,56	19,12	28,67	38,23	47,79
550	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
575	10,44	20,89	31,33	41,77	52,22
600	10,89	21,77	32,66	43,54	54,43
625	11,33	22,66	33,98	45,31	56,64
650	11,77	23,54	35,31	47,08	58,85
675	12,21	24,43	36,64	48,85	61,07
700	12,66	25,31	37,97	50,62	63,28
725	13,10	26,20	39,29	52,39	65,49
750	13,54	27,08	40,62	54,16	67,70
775	13,98	27,97	41,95	55,93	69,92

PVC verticale Mq. tessuti h 180

	172	351	530	709	888
100	2,07	4,14	6,21	8,29	10,35
125	2,52	5,04	7,56	10,08	12,60
150	2,97	5,94	8,91	11,88	14,85
175	3,42	6,84	10,26	13,68	17,10
200	3,87	7,74	11,61	15,48	19,35
225	4,32	8,64	12,96	17,28	21,60
250	4,77	9,54	14,31	19,08	23,85
275	5,22	10,44	15,66	20,88	26,10
300	5,67	11,34	17,01	22,68	28,35
325	6,12	12,24	18,36	24,48	30,60
350	6,57	13,14	19,71	26,28	32,85
375	7,02	14,04	21,06	28,08	35,10
400	7,47	14,94	22,41	29,88	37,35
425	7,92	15,84	23,76	31,68	39,60
450	8,37	16,74	25,11	33,48	41,85
475	8,82	17,64	26,46	35,28	44,10
500	9,27	18,54	27,81	37,08	46,35
525	9,72	19,44	29,16	38,88	48,60
550	10,17	20,34	30,51	40,68	50,85
575	10,62	21,24	31,86	42,48	53,10
600	11,07	22,14	33,21	44,28	55,35
625	11,52	23,04	34,56	46,08	57,60
650	11,97	23,94	35,91	47,88	59,85
675	12,42	24,84	37,26	49,68	62,10
700	12,87	25,74	38,61	51,48	64,35
725	13,32	26,64	39,96	53,28	66,60
750	13,77	27,54	41,31	55,08	68,85
775	14,22	28,44	42,66	56,88	71,10

Larghezza finita per Altezza finita senza volant

Cristal orizzontale*Mq. tessuti h 140*

	150	200	250	300	350	400	450
130	2,31	3,01	3,71	4,41	5,11	5,81	6,51
269	4,62	6,02	7,42	8,82	10,22	11,62	13,02
408	6,93	9,03	11,13	13,23	15,33	17,43	19,53
547	9,24	12,04	14,84	17,64	20,44	23,24	26,04
686	11,55	15,05	18,55	22,05	25,55	29,05	32,55
825	13,86	18,06	22,26	26,46	30,66	34,86	39,06

	500	550	600	650	700	750	800
130	7,21	7,91	8,61	9,31	10,01	10,71	11,41
269	14,42	15,82	17,22	18,62	20,02	21,42	22,82
408	21,63	23,73	25,83	27,93	30,03	32,13	34,23
547	28,84	31,64	34,44	37,24	40,04	42,84	45,64
686	36,05	39,55	43,05	46,55	50,05	53,55	57,05
825	43,26	47,46	51,66	55,86	60,06	64,26	68,46

PVC orizzontale*Mq. tessuti h 180*

	150	200	250	300	350	400	450
170	2,97	3,87	4,77	5,67	6,57	7,47	8,37
349	5,94	7,74	9,54	11,34	13,14	14,94	16,74
528	8,91	11,61	14,31	17,01	19,71	22,41	25,11
707	11,88	15,48	19,08	22,68	26,28	29,88	33,48
886	14,85	19,35	23,85	28,35	32,85	37,35	41,85
1065	17,82	23,22	28,62	34,02	39,42	44,82	50,22

	500	550	600	650	700	750	800
170	9,27	10,17	11,07	11,97	12,87	13,77	14,67
349	18,54	20,34	22,14	23,94	25,74	27,54	29,34
528	27,81	30,51	33,21	35,91	38,61	41,31	44,01
707	37,08	40,68	44,28	47,88	51,48	55,08	58,68
886	46,35	50,85	55,35	59,85	64,35	68,85	73,35
1065	55,62	61,02	66,42	71,82	77,22	82,62	88,02

Soltis orizzontale*Mq. tessuti h 267*

	150	200	250	300	350	400	450
257	4,41	5,74	7,08	8,41	9,75	11,08	12,42
523	8,81	11,48	14,15	16,82	19,49	22,16	24,83
789	13,22	17,22	21,23	25,23	29,24	33,24	37,25
1055	17,62	22,96	28,30	33,64	38,98	44,32	49,66

	500	550	600	650	700	750	800
257	13,75	15,09	16,42	17,76	19,09	20,43	21,76
523	27,50	30,17	32,84	35,51	38,18	40,85	43,52
789	41,25	45,26	49,26	53,27	57,27	61,28	65,28
1055	55,00	60,34	65,68	71,02	76,36	81,70	87,04

Larghezza finita per Altezza finita senza volant

MAGGIORAZIONE TINTE RAL

Modello	RAL 9010	RAL 1013	RAL 7035	RAL 9006	RAL 8017	RAL 7016	RAL 9005
PRAGA	S	S	S	10%	20%	20%	20%
PRAGA CASSONETTO	S	S	S	10%	20%	20%	20%
DUBLINO	S	S	S	10%	20%	20%	20%
DUBLINO CASSONETTO	S	S	S	10%	20%	20%	20%
TORONTO	S	S	S	10%	20%	20%	20%
FORMENTERA	S	S	S	10%	20%	20%	20%
TENERIFE	S	S	S	10%	20%	20%	20%
STOCCOLMA	S	S	S	10%	20%	20%	20%
LONDRA	S	S	S	10%	20%	20%	20%
GINEVRA	S	S	10%	20%	20%	20%	20%
OSLO	S	S	10%	20%	20%	20%	20%
CUBO	S	S	10%	20%	20%	20%	20%
CUBO LED	S	S	10%	20%	20%	20%	20%
CUBO LITE	S	S	10%	20%	20%	20%	20%
BUDVA	S	S	S	10%	20%	20%	20%
MILANO	S	S	S	10%	20%	20%	20%
SPALATO	S	S	S	10%	20%	20%	20%
ALESSANDRIA	S	S	S	10%	20%	20%	20%
ASTI	S	S	S	10%	20%	20%	20%
ITALIA	S	S	S	10%	20%	20%	20%
ITALIA CASSONETTO	S	S	S	10%	20%	20%	20%
VALENCIA CAVETTO	S	S	S	10%	20%	20%	20%
VALENCIA CAVETTO CASS.	S	S	S	10%	20%	20%	20%
CIPRO	S	S	S	10%	S	20%	20%
BORA	S	S	S	10%	S	20%	20%
MONCALIERI	S	S	S	10%	S	20%	20%
GRECALE	S	S	S	10%	S	20%	20%
TRILOGY	S	S	S	10%	S	20%	20%
MONACO	S	S	20%	20%	10%	20%	20%
MONACO CASSONETTO	S	S	20%	20%	10%	20%	20%
ISCHIA	S	S	20%	20%	10%	20%	20%
ISCHIA CASSONETTO	S	S	20%	20%	10%	20%	20%
TOKYO 35/50 STANDARD	S	S	10%	20%	20%	20%	20%
TOKYO 35 CUPOLA	S	S	10%	20%	20%	20%	20%
TOKYO 35 SEMICUPOLA	S	S	10%	20%	20%	20%	20%
TOKYO 35/50 GRADINI	S	S	10%	20%	20%	20%	20%
TOKYO 35/50 PROLUNGATA	S	S	10%	20%	20%	20%	20%

TESSUTI								
100% ACRILICO	Categoria tende confezionate	Altezza(cm)	Peso (gr./mq)	PREZZO (€ / mq.)				
				Pezza	Taglio	Cucito	Incollato	Tenara
TEMPOTEST	Categoria 1	120	300	24,00	26,00	28,00	30,00	34,00
TEMPOTEST TREND	Categoria 1	120	300	24,00	26,00	28,00	30,00	34,00
TEMPOTEST DEGRADE'	Categoria 2	250/325	300	26,00	28,00	32,00	32,00	37,00
TEMPOTEST LIBERTY	Categoria 2	120	360	26,00	28,00	32,00	33,00	37,00
TEMPOTEST RESINATO	Categoria 4	120	340	38,00	41,00	44,00	47,00	53,00
TEMPOTEST REVERSE	Categoria 4	120	340	39,00	43,00	47,00	49,00	61,00
TEMPOTEST ANTIFIAMMA	Categoria 5	120	360	55,00	60,00	47,00	68,00	77,00
GIOVANARDI IRIS	Categoria 1	120	300	24,00	26,00	28,00	30,00	34,00
CORTI*	Categoria 1	120	360	24,00	26,00	28,00	30,00	34,00
DICKSON ORCHESTRA*	Categoria 2	120	300	26,00	28,00	31,00	32,00	37,00
DICKSON SUMBRELLA*	Categoria 2	120	300	27,00	28,00	31,00	32,00	37,00
SATTLER serie 320*	Categoria 2	120	300	26,00	28,00	31,00	32,00	37,00
Fuori Campionario*	A Preventivo sia per teli che tende confezionate + € 0,000 di trasporto							



100% ACRILICO	Categoria tende confezionate	Altezza(cm)	Peso (gr./mq)	PREZZO (€ / mq.)				
				Pezza	Taglio	Cucito	Incollato	Tenara
TEMPOTEST STAR LIGHT	Categoria 2	120	300	29,00	31,00	34,00	35,00	40,00
TEMPOTEST STAR LIGHT BLUE	Categoria 3	120	300	32,00	34,00	37,00	39,00	44,00
TEMPOTEST STAR RESINATO	Categoria 4	250/325	300	41,00	43,00	47,00	49,00	56,00
TEMPOTEST STAR FR RESINATO	Categoria 5	120	360	51,00	56,00	60,00	63,00	72,00
SWELA SUNSILK SNC	Categoria 4	120	340	43,00	45,00	49,00	52,00	59,00
SWELA SUNSILK FR	Categoria 5	120	340	55,00	58,00	63,00	66,00	76,00

PVC	Categoria tende confezionate	Altezza(cm)	Peso (gr./mq)	PREZZO (€ / mq.)			
				Pezza	Taglio	Saldato	Con Rinf.
PRECONSTRAINT 302	Categoria 1	180	480	26,00	28,00	31,00	/
PRECONSTRAINT 302 RIGATO	Categoria 2	180	480	29,00	31,00	34,00	/
PRECONSTRAINT 502	Categoria 2	180	590	30,00	32,00	35,00	/
TEXOUT HR OPATEX	Categoria 2	300	600	29,00	50,00	44,00	/
CRISTAL	Categoria 1	132	610	26,00	28,00	31,00	40,00
CRISTAL PLUS WINDOWS	Categoria 1	132	618	29,00	31,00	34,00	42,00
CRISTAL PLUS 500 FR	Categoria 2	132	610	32,00	34,00	37,00	44,00
CRISTAL PLUS WINDOWS FR	Categoria 2	120	618	35,00	37,00	40,00	48,00
VINITEX 9X9 / 3X3	Categoria 1	150/200	350/300	26,00	28,00	31,00	38,00
SOLTIS 96	Categoria 3	180	330	34,00	38,00	44,00	/
SOLTIS 92	Categoria 4	177	420	37,00	42,00	49,00	/
SOLTIS 86	Categoria 3	177	380	45,00	50,00	59,00	/
SOLTIS 88	Categoria 4	177	400	37,00	42,00	49,00	/

LE NOSTRE LAVORAZIONI

	BORCHIE		
	D 1 (mm) Diametro esterno	D 2 (mm) Diametro esterno	Prezzo unitario €
D 15	15	8	6,00
D 22	22	12	6,50
D 29	29	15	7,00


Comunicare la dimensione della borchia misurando diametro interno



Come calcolare i metri quadri per teli sagomati


**TELO SAGOMATO
ORDINARIO**
L x H cm. 3.00 x 2.40
Metodo di confezione
3 altezze
da cm 1.20 x 2.55
Fatturazione
cm 3.60 x 2.55 = 9.18 mq.

**€ 15,00 MQ differenza
dal costo di listino**




TELO SAGOMATO
Minimo fatturabile 2 mq.

VOLANT



Prezzo volant h = 25 cm con tessuto standard € 18,00 ML

PASSAMANERIA



SCRITTE E DECORI

Arial regular ABCDEF abcdef 123456	Futura medium ABCDEF abcdef 123456
Kodchasan ABCDEF abcdef 123456	Annai MN Regular ABCDEF abcdef 123456
Academ Engraved LET ABCDEF abcdef 123456	Apple Chancery ABCDEF abcdef 123456
Akaya telivigava ABCDEF abcdef 123456	Bai Jamjuree ABCDEF abcdef 123456
Surce Code Variable ABCDEF abcdef 123456	Bodoni 72 ABCDEF abcdef 123456
American Typeeriter ABCDEF abcdef 123456	Noteworthy ABCDEF abcdef 123456

Per realizzazione di scritte loghi, marchi, richiedere preventivo.

Realizzazione di scritte con lettere altezza massima 15 cm € 16,00 Cad.,

con lettere altezza massima 20 cm € 18,00 Cad.,

con lettere altezza massima 30 cm € 23,00 Cad.

Per realizzazione di scritte con altezza superiore a 30 cm, loghi, disegni e/o marchi richiedere preventivo.

DECORAZIONI



CORINZIO



IONICO





ELLENICO



DORICO


Prezzo per decoro angolare € 30,00 – Prezzo perimetrico del telo € 28,00 MT.

LAVORAZIONI




Per le lavorazioni 1-2-3 all'ordine specificare il diametro (D) della tasca

Tasca applicata




1
€ 22,00 ML

Tasca interna




2
€ 18,00 ML

Tasca esterna




3
€ 18,00 ML

Asola interna per tondino




€ 18,00 ML

Asola per tondino



€ 18,00 ML

Fascia applicata



€ 22,00 ML



DESCRIZIONE			POTENZA	TUBOmm. Ø	PREZZO
Blue Garda 40/17	Finecorsa mecc. senza manovra di socc.		40	70	209
Blue Garda 50/12	Finecorsa mecc. senza manovra di socc.		50	70	232
Blue Garda 85/17	Finecorsa mecc. senza manovra di socc.		85	78	304
Blue Garda 120/11	Finecorsa mecc. senza manovra di socc.		120	78	361
Blue Ocean 40/17	Finecorsa mecc. con manovra di socc.		40	70	295
Blue Ocean 50/12	Finecorsa mecc. con manovra di socc.		50	70	304
Blue Ocean 85/17	Finecorsa mecc. con manovra di socc.		85	78	390

MOTORI RADIO INTEGRATI

DESCRIZIONE			POTENZA	TUBOmm. Ø	PREZZO
Wave RX 15/12	Finecorsa elettronico senza manovra di socc.		15	60/70	276
Wave RX 40/17	Finecorsa elettronico senza manovra di socc.		40	70	314
Wave RX 50/12	Finecorsa elettronico senza manovra di socc.		50	70	349
Wave RX 120/11	Finecorsa elettronico senza manovra di socc.		120	78	456
Ocean RX 40/17	Motore radio+fine corsa mec., manovra socc.		40	70	380
Ocean RX 50/12	Motore radio+fine corsa mec., manovra socc.		50	70	399



TRASMETTITORI		DESCRIZIONE	€URO
Pop 1	Telecomando monocanale		86
Pop Plus	Telecomando 7 canali + 1 generale		105
Pop Lux Plus	Telecomando 7 canali + 1 generale con controllo luce		120




SENSORI		DESCRIZIONE	€URO
Wind Tec SC	Sensore solo vento cablato		124
Wind Tec Lux	Sensore luce e vento wireless		162



		DESCRIZIONE	€URO
Mistral	Sensore vento a vibrazione (Blue Wave RX)		180

CENTRALINE DI COMANDO

TDS Compact	Centralina radio	99
TDS Gold	Centralina radio	179
	Meta Home Gateway Dispositivo per il controllo	550



MOTORI MECCANICI	DESCRIZIONE	POTENZA Nm	TUBO mm. Ø	PREZZO
SG 45 MA 50/12	Motore con fine corsa meccanico	50	70	100

MOTORI MECCANICI CON SOCCORSO	DESCRIZIONE	POTENZA Nm	TUBO mm. Ø	PREZZO
SG 45 MB 30/15	Motore con fine corsa meccanico, Com. Socc.	30	70	182
SG 45 MB 50/12	Motore con fine corsa meccanico, Com. Socc.	50	70	204

MOTORI RADIO	DESCRIZIONE	POTENZA Nm	TUBO mm. Ø	PREZZO
SG 45 Evol RX 30/15	Motore con fine corsa meccanico, Radio Integrato	30	70	215
SG 45 Evol RX 50/12	Motore con fine corsa meccanico, Radio Integrato	50	70	220

MOTORI RADIO CON SOCCORSO	DESCRIZIONE	POTENZA Nm	TUBO mm. Ø	PREZZO
SG 45 Evol RX CS. 30/15	Motore con fine corsa meccanico, radio, com.soc.	30	70	248
SG 45 Evol RX CS. 50/12	Motore con fine corsa meccanico, radio, com.soc.	50	70	257

MOTORI ELETTRONICI	DESCRIZIONE	POTENZA Nm	TUBO mm. Ø	PREZZO
SG 45 Ermetic 50/17	Motore con fine corsa Elettronico Radio	50	70	255
SG 45 MRB 50/17	Motore con fine corsa Elettronico Radio autotensionante	50	70	282

SENSORI	DESCRIZIONE	PREZZO
SG 1	Telecomando 1 canale	69
SG 5	Telecomando 5 canali	83
W SENSOR	Sensore a vibrazione (oscillometro)	166
W SUN	Sensore vento e sole radio	195
W SOLAR	Sensore vento e sole radio con pannello solare	248

CENTRALE DI COMANDO	DESCRIZIONE	€URO
UNIVERSAL	Centralina per 1 motore wireless	90



DESCRIZIONE		POTENZA	TUBO mm. Ø	PREZZO
Sunea RTS	Finecorsa mecc. con manovra di socc.	50	70	706
Altus RTS	Fine corsa Elettronico radio integr. senz.manovra di socc.	50	70	562



TRASMETTITORI	DESCRIZIONE	€URO
Telis 1	Telecomando monocanale	143
Telis 4	Telecomando a 4 canali + 1 globale	163



SENSORI	DESCRIZIONE	€URO
Soliris RTS	Sensore luce e vento cablato	264
Eolis RTS	Sensore vento wireless	248
Soliris RTS	Sensore luce e vento wireless	320

Portata del trasmettitore e/o sensore (100 mt in spazio aperto)



SENSORI	DESCRIZIONE	€URO
Eolis 3D	Sensore vento a vibrazione	326



CENTRALE DI COMANDO	DESCRIZIONE	€URO
Ricevitore	Centralina per 1 motore wireless	234

INDICAZIONI AL CONSUMATORE

Ondulazioni

Si formano in genere in prossimità delle unioni e dei bordi laterali.
Lo spessore dovuto alla sovrapposizione del tessuto
dopo l'arrotolamento
potrebbero creare delle tensioni tali da provocare le cosiddette goffrature

Segni da piega

In prossimità della piega del tessuto, soprattutto nei colori chiari si potrebbero manifestare alcuni effetti superficiali detti a ragnatela o marmorizzati, che in trasparenza, diventando più scuri, potrebbero sembrare difetti.

Ondulazioni Cristal

Nel confezionamento dei teli in CRISTAL si possono verificare delle ondulazioni e del restringimento (circa 4% dell'altezza) a causa dell'escursione termica. Questi fenomeni non sono ritenuti difetti e non possono essere oggetto di contestazioni.

Microfori

Il tessuto acrilico è trattato con resine fluorurate che, a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rendono più rigido. Questo particolare aspetto è indispensabile per la maggior parte delle applicazioni del tessuto.


Pertanto in caso di lamentela da parte del consumatore, non sussiste alcun motivo di contestazione sul prodotto. Tali caratteristiche tecniche non alterano la qualità dei tessuti. Per evitare tali anomalie i ricercatori hanno studiato, testato e proposto una nuova linea di tessuto (100% poliestere tinto in massa) : TEMPOTEST STAR e SWELA SUNSILK. Particolarmente indicati nel confezionamento di tende a bracci estensibili e cappottine.







UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 500X210
UNI EN 1932 CL. 1 600X310

PRAGA



Ingombri minimi della tenda finita 1 coppia bracci

Sporgenza cm.	Larghezza minima cm.
160	193
210	243
260	293
310	343



Tenda a bracci estensibili preassemblata su barra quadra 40x40 mm verniciata a polvere con bracci a catena in acciaio inox e supporto braccio leva incastro in alluminio in pressofusione. Tenda consegnata assemblata fino a 7 metri. Realizzabile in dimensioni superiori semiassemblata.

	PRAGA						
	247	300	350	400	485	500	600
160	838	906	972	1075	1141	1227	1507
Supporti	2	2	2	3	3	3	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
210	878	960	1026	1144	1227	1327	1662
Supporti	2	2	2	3	4	4	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
260	1095	1025	1088	1220	1323	1417	1763
Supporti	2	2	2	3	4	4	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
310	1175	1285	1184	1312	1395	1495	1936
Supporti	3	3	3	3	4	5	5
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
Reggirullo	—	—	—	—	—	—	1

	700	800	900	1000	1100	1200	1300
160	1870	2150	2300	2453	2733	3223	3555
Supporti	4	4	4	5	5	6	6
Motore	50 nm	80 nm	80 nm	80 nm	100 nm	100 nm	100 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
210	1978	2288	2469	2650	2987	3432	3860
Supporti	4	4	4	5	5	6	6
Motore	50 nm	80 nm	80 nm	80 nm	100 nm	100 nm	100 nm
Bracci	4	4	4	4	4	6	6
260	2100	2439	2637	2835	3180	3659	4173
Supporti	4	5	5	6	6	7	7
Motore	50 nm	80 nm	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm
Bracci	4	4	4	4	4	6	6
310	2117	2625	2855	3086	3270	3935	4408
Supporti	6	7	8	8	8	8	9
Motore	80 nm	80 nm	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm	120 nm
Bracci	3	4	4	4	4	6	6
Reggirullo	1	1	1	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Meccanico Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Supporto aggiuntivo universale parete/soffitto	€ 26,50	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Reggi rullo	€ 90,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 130,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Tettuccio alluminio ml.	€ 159,00				
Terminale cassonetto	€ 130,00				
Kit di compensazione	€ 115,00				

9010

1013



Altri RAL

Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL




UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL.2 485X210
UNI EN 1932 CL.1 600X310

PRAGA Cassonetto



10.000 Cicli

Parete - Soffitto



Ingombri minimi della
tenda finita 1 coppia bracci

Sporgenza cm.	Larghezza minima cm.
160	193
210	243
260	293
310	343



TESSUTO
CATEGORIA 1





H 180



11:1



Ø 70



Tenda a bracci estensibili con cassonetto di protezione preassemblata su barra quadra 40x40 mm verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci a catena in acciaio inox e supporto braccio leva incastro in alluminio in pressofusione leva incastro.

	PRAGA Cassonetto						
	247	300	350	400	485	500	600
160	1045	1105	1236	1339	1470	1556	1903
Supporti	2	2	2	3	3	3	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
210	1116	1158	1290	1408	1556	1655	2057
Supporti	2	2	2	3	4	4	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
260	1293	1223	1351	1483	1652	1747	2159
Supporti	2	2	2	3	4	4	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
310	1372	1483	1447	1576	1724	1824	2332
Supporti	3	3	3	3	4	5	5
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Meccanico Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Supporto aggiuntivo universale parete/soffitto	€ 26,50	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 130,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Tettuccio alluminio ml.	€ 159,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Terminale cassonetto	€ 130,00				
Kit di compensazione	€ 115,00				



Altri RAL

Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 485X210
UNI EN 1932 CL. 1 600X310



DUBLINO



30.000 Cicli



Ingombri minimi della tenda finita (cm)			
SPORGENZA	2 Bracci	3 Bracci	4 Bracci
160	195	295	382
210	245	365	482
260	295	445	582
310	345	525	-
360	395	-	-



Tenda a bracci estensibili preassemblata su barra quadra 40x40 mm verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci estensibili con 4 cavetti inguainati Balteus e supporto braccio in alluminio in pressofusione Helix. Tenda consegnata assemblata fino a 7 metri. Realizzabile in dimensioni superiori semiassemblata.

	DUBLINO						
	247	300	350	400	485	500	600
160	912	950	1016	1119	1185	1270	1572
Supporti	2	2	2	3	3	3	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
210	933	1016	1081	1200	1283	1381	1745
Supporti	2	2	2	3	4	4	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
260	1204	1093	1156	1287	1390	1485	1865
Supporti	2	2	2	3	4	4	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
310	1310	1421	1248	1376	1458	1558	2000
360	—	—	—	1718	1812	2221	2460
Supporti	3	3	3	3	4	5	5
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
Reggirullo	—	—	—	—	—	—	1

	700	800	900	1000	1100	1200	1300
160	1956	2236	2386	2539	2919	3351	3684
Supporti	4	4	4	5	5	6	6
Motore	50 nm	80 nm	80 nm	80 nm	100 nm	100 nm	100 nm
Bracci	4	4	4	4	4	6	6
210	2089	2399	2580	2761	3099	3599	4027
Supporti	4	4	4	5	5	6	6
Motore	50 nm	80 nm	80 nm	80 nm	100 nm	100 nm	100 nm
Bracci	4	4	4	4	4	6	6
260	2236	2575	2773	2970	3316	3862	4376
Supporti	5	5	5	6	6	7	7
Motore	50 nm	80 nm	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm
Bracci	4	4	4	4	4	6	6
310	2212	2752	2983	3213	3398	4126	4580
360	2695	3099	3420	3668	3829	4555	4987
Supporti	6	7	8	8	8	8	9
Motore	80 nm	80 nm	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm	120 nm
Bracci	3	4	4	4	4	6	6
Reggirullo	1	1	1	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Meccanico Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€
Supporto aggiuntivo universale parete/soffitto	€ 26,50
Reggi rullo	€ 90,00
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 130,00
Tettuccio alluminio ml.	€ 159,00
Terminale cassonetto	€ 130,00
Kit di compensazione	€ 115,00

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL





UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 485X210
UNI EN 1932 CL. 1 600X310

DUBLINO Cassonetto



Ingombri minimi della tenda finita 1 coppia bracci

Sporgenza cm.	Larghezza minima cm.
160	193
210	243
260	293
310	343



Tenda a bracci estensibili preassemblata su barra quadra 40x40 mm verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci estensibili con 4 cavetti inguainati Balteus e supporto braccio in alluminio in pressofusione Helix. Tenda consegnata assemblata fino a 7 metri.

	DUBLINO Cassonetto						
	247	300	350	400	485	500	600
160	1125	1185	1316	1439	1570	1656	2023
Supporti	2	2	2	3	3	3	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
210	1196	1238	1370	1508	1656	1755	2177
Supporti	2	2	2	3	4	4	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
260	1373	1303	1431	1583	1752	1847	2279
Supporti	2	2	2	3	4	4	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	3
310	1452	1563	1527	1676	1824	1924	2452
Supporti	3	3	3	3	4	5	5
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Meccanico Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Supporto aggiuntivo universale parete/soffitto	€ 26,50	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 130,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Tettuccio alluminio ml.	€ 159,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Terminale cassonetto	€ 130,00				
Kit di compensazione	€ 115,00				



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
 Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL





UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 1 600X310

TORONTO




Parete - Soffitto



Sporgenza (cm)	L3 (cm)	L4 (cm)
185	166	97
210	189	110
235	211	122
260	234	135
285	257	148
310	280	160

Ingombri minimi della tenda finita (cm)

SPORGENZA	2 Bracci
185	250
210	275
260	325
310	375



Tenda a bracci estensibili preassemblata su barra quadra 40x40 mm verniciata a polvere con bracci a catena doppia inclinazione in acciaio inox e supporto braccio in alluminio in pressofusione. Tenda consegnata assemblata fino a 6 metri

	TORONTO						
	247	300	350	400	485	500	600
185	1744	1998	2070	2253	2581	2687	2900
Supporti	2	2	3	3	3	3	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
210	—	2063	2138	2328	2656	2775	2987
Supporti	—	2	3	3	3	3	4
Motore	—	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	—	2	2	2	2	2	2
260	—	—	2195	2392	2755	2884	3062
Supporti	—	—	3	4	4	4	4
Motore	—	—	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	—	—	2	2	2	2	2
310	—	—	—	2517	2881	3028	3270
Supporti	—	—	—	4	4	4	5
Motore	—	—	—	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	—	—	—	2	2	2	2
Reggirullo	—	—	—	—	—	1	1

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Meccanico Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Supporto aggiuntivo universale parete/soffitto	€ 26,50	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Reggi rullo	€ 90,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 130,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Tettuccio alluminio ml.	€ 159,00				
Kit di compensazione	€ 115,00				



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
 Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL




UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 600X460
UNI EN 1932 CL. 1 600X485


FORMENTERA



Parete




Parete



Ingombri minimi della tenda finita (cm)

SPORGENZA	2 Bracci	3 Bracci	4 Bracci
	360	430	645
	410	480	720
	460	530	810
			1060



Tenda a bracci estensibili preassemblata su barra quadra 50x50 mm verniciata con polveri epossidiche con bracci a doppia catena in acciaio inox e supporto braccio in alluminio in pressofusione e terminale rinforzato. Tenda consegnata assemblata fino a 7 metri. Realizzabile in dimensioni superiori semiassemblata.

	FORMENTERA				
	600	700	800	900	1000
360	4565	4901	5409	6788	7391
Supporti	5	6	6	7	8
Motore	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm	120 nm
Bracci	2	2	2	3	3
410	4719	5023	5588	7221	7638
Supporti	5	6	6	7	8
Motore	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm	120 nm
Bracci	2	2	2	3	3
460	4850	5365	5261	7792	8165
Supporti	5	6	7	8	9
Motore	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm	120 nm
Bracci	2	2	2	3	3
485	4956	5591	6143	7955	8287
Supporti	6	7	8	8	9
Motore	100 nm	100 nm	100 nm	100 nm	120 nm
Bracci	2	2	2	3	3
Reggirullo	1	1	1	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Meccanico Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Supporto aggiuntivo parete	€ 120,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Reggi rullo	€ 180,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 130,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Tettuccio alluminio ml.	€ 159,00				

9010

1013



Altri RAL



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL





UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 600X460
UNI EN 1932 CL. 1 600X510

TENERIFE



Ingombri minimi della tenda finita (cm)

	2 Bracci	3 Bracci	4 Bracci
SPORGENZA 360	392	590	784
410	442	670	884
460	492	740	984
510	542	820	-



Tenda a bracci estensibili preassemblata su doppia barra quadra 60x40 mm verniciata con polveri epossidiche con bracci a doppia catena rinforzata in acciaio inox e supporto braccio in alluminio in pressofusione e arganello compensatore. Tenda consegnata assemblata fino a 7 metri. Realizzabile in dimensioni superiori semiassemblata.

	TENERIFE				
	600	700	800	900	1000
360	4868	5330	6159	7117	7466
Supporti	5	5	6	7	8
Motore	80 nm	80 nm	80 nm	100 nm	100 nm
Bracci	2	2	2	3	3
410	5097	5555	6407	7440	7843
Supporti	5	5	6	7	8
Motore	80 nm	80 nm	80 nm	100 nm	100 nm
Bracci	2	2	2	3	3
460	5236	5907	6732	7787	8316
Supporti	6	6	7	8	9
Motore	80 nm	80 nm	80 nm	100 nm	120 nm
Bracci	2	2	3	3	3
510	5503	6333	6954	8064	8669
Supporti	6	6	7	9	9
Motore	80 nm	80 nm	80 nm	100 nm	120 nm
Bracci	2	2	2	3	3
Reggirullo	1	1	1	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Meccanico Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Supporto aggiuntivo parete	€ 160,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Supporto aggiuntivo soffitto	€ 196,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Reggi rullo	€ 255,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 130,00				
Tettuccio alluminio ml.	€ 159,00				





Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL





UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 490X260

STOCCOLMA



Ingombri minimi della tenda finita (cm)

SPORGENZA	2 Bracci	
	160	188
	210	238
	260	288
	310	338



Tenda a bracci a scomparsa totale su piastre laterali verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci estensibili con 4 cavetti inguainati Balteus.

	STOCCOLMA						
	245	300	350	400	485	500	550
160	1366	1451	1528	1672	1826	1891	2045
Supporti	2	2	2	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40nm	40 nm	50 nm	50 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
210	1442	1522	1599	1754	1909	1988	2144
Supporti	2	2	2	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm	50 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
260	—	1603	1680	1851	2005	2099	2253
Supporti	—	2	2	2	2	2	2
Motore	—	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm	50 nm	50 nm
Bracci	—	2	2	2	2	2	2
310	—	—	1765	1940	2095	2204	2354
Supporti	—	—	2	2	2	2	2
Motore	—	—	50 nm	50 nm	50 nm	50 nm	50 nm
Bracci	—	—	2	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL




UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 450X260

LONDRA



cm. 15



cm. 10



**Ingombri minimi della
tenda finita (cm)**

SPORGENZA	2 Bracci	
	160	188
	210	238
	260	288
	310	338

Tenda a bracci a scomparsa totale su piastre laterali verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci estensibili con 4 cavetti inguainati Balteus.

	LONDRA				
	245	300	350	400	485
160	1179	1233	1299	1422	1551
Supporti	2	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2
210	1226	1293	1360	1491	1623
Supporti	2	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2
260	—	1362	1429	1574	1704
Supporti	—	2	2	2	2
Motore	—	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	—	2	2	2	2
310	—	—	1500	1649	1780
Supporti	—	—	2	2	2
Motore	—	—	50 nm	50 nm	50 nm
Bracci	—	—	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	




Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL





UNI EN 13561 CL. 1 600X310

GINEVRA



Ingombri minimi della tenda finita (cm)	
SPORGENZA	2 Bracci
	160
	210
	260
	310
	344



Tenda a bracci estensibili dal design accattivante, a scomparsa totale progettata da dall'industriale Robby Cantarutti verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci estensibili con 4 cavetti inguainati Balteus e supporto braccio in alluminio in pressofusione.

	GINEVRA					
	245	300	350	400	480	600
160	1222	1575	1913	2076	2283	2653
Supporti	2	2	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40nm	40 nm	50 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2
210	1268	1632	1972	2149	2357	2741
Supporti	2	2	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2
260	—	1891	2269	2367	2710	2835
Supporti	—	2	2	2	2	2
Motore	—	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm	50 nm
Bracci	—	2	2	2	2	2
310	—	—	2337	2453	2795	3250
Supporti	—	—	2	2	2	2
Motore	—	—	50 nm	50 nm	50 nm	50 nm
Bracci	—	—	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	





Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL





UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 490X310
UNI EN 1932 CL. 1 600X360

OSLO



Ingombri minimi della tenda finita (cm)

SPORGENZA	2 Bracci	
	160	212
	210	262
	260	312
	310	374
	360	424



Tenda a bracci a scomparsa totale su piastre laterali verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci estensibili con 4 cavetti inguainati Balteus.
Possibilità di supporti aggiuntivi per tende assemblate con bracci intermedi.

	OSLO				
	360	410	480	600	700
160	2375	2607	3029	3939	4544
Supporti	2	2	3	4	4
Motore	50 nm	50 nm	50 nm	80 nm	100 nm
Bracci	2	2	2	4	4
210	2463	2710	3136	4085	4720
Supporti	2	2	3	4	4
Motore	50 nm	50 nm	50 nm	80 nm	100 nm
Bracci	2	2	2	4	4
260	2564	2822	3254	4167	4924
Supporti	2	2	3	4	4
Motore	50 nm	50 nm	50 nm	80 nm	100 nm
Bracci	2	2	2	3	4
310	—	2921	3358	4296	5073
Supporti	—	2	3	4	4
Motore	—	80 nm	80 nm	80 nm	100 nm
Bracci	—	2	2	3	3
360	—	—	3462	4584	5400
Supporti	—	—	3	4	4
Motore	—	—	100 nm	100 nm	100 nm
Bracci	—	—	2	2	3

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Kit Supporto aggiuntivo soffitto	€ 115,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
		+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
		Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	

9010

1013



Altri RAL

Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 1 600X410

CUBO





Motore e telecomando di serie

G8

Ingombri minimi della tenda finita (cm)

SPORGENZA	2 Bracci	
	160	221
	210	271
	260	321
	310	371
	360	424
	410	474



Tenda a bracci a scomparsa totale su piastre laterali verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci estensibili con 4 cavetti inguainati Balteus.
Possibilità di supporti aggiuntivi per tende assemblate con bracci intermedi.

	CUBO					
	300	350	400	482	600	700
160	2833	3008	3647	3796	4610	5972
Supporti	2	2	2	3	3	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2
210	2960	3121	3729	3940	4777	6258
Supporti	2	2	2	3	3	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2
260	—	3268	3860	4105	4943	6494
Supporti	—	2	2	3	3	4
Motore	—	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	—	2	2	2	2	2
310	—	—	4045	4221	5145	6674
Supporti	—	—	2	3	3	4
Motore	—	—	50 nm	50 nm	50 nm	50 nm
Bracci	—	—	2	2	2	2
360	—	—	—	4553	5387	7273
Supporti	—	—	—	3	4	5
Motore	—	—	—	50 nm	50 nm	100 nm
Bracci	—	—	—	2	2	2
410	—	—	—	—	5717	7593
Supporti	—	—	—	—	3	4
Motore	—	—	—	—	100 nm	100 nm
Bracci	—	—	—	—	2	2

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	





Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 1 600X410

CUBO Led






Motore e
telecomando di serie

G8

**Ingombri minimi della
tenda finita (cm)**

SPORGENZA	2 Bracci	
	160	221
	210	271
	260	321
	310	371
	360	424
	410	474



Tenda a bracci a scomparsa totale su piastre laterali verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci estensibili con 4 cavetti inguainati Balteus.
Possibilità di supporti aggiuntivi per tende assemblate con bracci intermedi.

	CUBO Led					
	300	350	400	482	600	700
160	4069	4347	5088	5185	6258	7550
Supporti	2	2	2	3	3	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	2	2	2	2	2	4
210	4299	4563	5274	5588	6528	7930
Supporti	2	2	2	3	3	4
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	2	2	2	2	2	4
260	—	4710	5405	5753	6694	8159
Supporti	—	2	2	3	3	4
Motore	—	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	—	2	2	2	2	3
310	—	—	5693	5972	6999	9154
Supporti	—	—	2	3	3	4
Motore	—	—	50 nm	50 nm	50 nm	50 nm
Bracci	—	—	2	2	2	3
360	—	—	—	6407	7344	8987
Supporti	—	—	—	3	4	5
Motore	—	—	—	50 nm	50 nm	100 nm
Bracci	—	—	—	2	2	2
410	—	—	—	—	7674	9291
Supporti	—	—	—	—	3	4
Motore	—	—	—	—	100 nm	100 nm
Bracci	—	—	—	—	2	2

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	




Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
 Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL










UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 600X410
UNI EN 1932 CL. 1 600X360

CUBO Lite



Motore e telecomando di serie

G8



Ingombri minimi della tenda finita (cm)	
SPORGENZA	2 Bracci
	160 213
	210 263
	260 313
	310 363
	360 413
	410 463

Parete

Soffitto

Tenda a bracci a scomparsa totale su piastre laterali verniciata con polveri epossidiche Trattamenti Seaside con bracci estensibili con 4 cavetti inguainati Balteus.

	CUBO Lite				
	300	350	400	482	600
160	2913	3079	3650	3841	4592
Supporti	2	2	2	2	2
Motore	30 nm	30 nm	30 nm	30 nm	30 nm
Bracci	2	2	2	2	2
210	2995	3186	3782	3971	4770
Supporti	2	2	2	2	2
Motore	30 nm	30 nm	30 nm	30 nm	30 nm
Bracci	2	2	2	2	2
260	—	3280	3898	4090	4937
Supporti	—	2	2	2	2
Motore	—	30 nm	30 nm	30 nm	40 nm
Bracci	—	2	2	2	2
310	—	—	4083	4228	5071
Supporti	—	—	2	2	2
Motore	—	—	30 nm	50 nm	50 nm
Bracci	—	—	2	2	2
360	—	—	—	4599	5421
Supporti	—	—	—	2	2
Motore	—	—	—	50 nm	50 nm
Bracci	—	—	—	2	2
410	—	—	—	—	5683
Supporti	—	—	—	—	2
Motore	—	—	—	—	80 nm
Bracci	—	—	—	—	2

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	

9010

1013



Altri RAL




Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL




UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 485X210
UNI EN 1932 CL. 1 485X260

BUDVA



**Ingombri minimi della
tenda finita (cm)**

SPORGENZA	2 Bracci	
	160	185
	210	235
	260	285



Tenda a bracci estensibili su piastre laterali verniciata con polveri epossidiche
Trattamenti Seaside con supporto leva incastro bracci catena acciaio inox.

	BUDVA			
	bracci catena			
	247	300	350	400
160	695	773	820	896
Supporti	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	2	2	2	2
210	780	836	864	986
Supporti	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	2	2	2	2
260	—	916	949	1069
Supporti	—	2	2	2
Motore	—	40 nm	40 nm	40 nm
Bracci	—	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Prolunghe per Supporti	€ 35,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Supporti Kotor diff.	€ 75,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 130,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Tettuccio alluminio ml.	€ 159,00				



Altri RAL



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL




UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 1 480X260

MILANO



Ingombri minimi della tenda finita (cm)	
SPORGENZA	2 Bracci
	160 187
	210 237
	260 287



Tenda semicassonata a bracci estensibili su piastre laterali verniciata con polveri epossidiche
Trattamenti Seaside con supporto leva incastro bracci catena acciaio inox.

	MILANO				
	bracci catena				
	247	300	350	400	480
160	869	940	1030	1104	1380
Supporti	2	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2
210	905	999	1076	1158	1358
Supporti	2	2	2	2	2
Motore	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	2	2	2	2	2
260	—	1056	1146	1252	1496
Supporti	—	2	2	2	2
Motore	—	40 nm	40 nm	40 nm	50 nm
Bracci	—	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	







Altri RAL

Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 2 480X300

SPALATO



Tenda a caduta montata su piastre laterali fornita con braccetti per ringhiera regolabili 0° / 180°. Fornita con arganello o su richiesta a molla.

	SPALATO						
	125	200	245	300	350	400	480
200	295	384	406	521	542	611	661
Supporti	2	2	2	2	2	2	2
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
220	305	391	424	531	560	659	700
Supporti	2	2	2	2	2	2	2
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	3	3	3	3
250	329	420	450	548	577	715	763
Supporti	2	2	2	2	2	2	2
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
270	336	439	466	587	612	750	812
Supporti	2	2	2	2	2	2	2
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
300	354	474	498	625	655	803	840
Supporti	2	2	2	2	2	2	2
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Meccanico Motore Elettronico Telecomando monocolore	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Tenda senza braccetti	- € 28,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Argano veloce 1,3:5 diff.	€ 9,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Gancio a pavimento	€ 5,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Molla di richiamo	€ 75,00				
Differenza braccetti nylon 70 cm.	€ 16,00				
Differenza braccetti alluminio 50 cm.	€ 20,00				
Differenza braccetti alluminio 70 cm.	€ 30,00				
Differenza braccetti alluminio 50 cm. girevoli	€ 46,00				
Differenza braccetti alluminio 70 cm. girevoli	€ 56,00				
Attacco braccetti parete	€ 23,00				

9010

1013



Altri RAL



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 3 480X300

ALESSANDRIA



Tenda a caduta con cassonetto di protezione fornita con braccetti per ringhiera regolabili 0° / 180°. Fornita con arganello o su richiesta a molla.

	ALESSANDRIA						
	125	200	245	300	350	400	480
200	365	468	505	594	683	794	854
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
220	370	478	515	608	698	838	876
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	3	3	3	3
250	378	495	532	647	721	870	906
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
270	384	505	542	690	737	891	940
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
300	393	521	558	728	762	923	981
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Tenda senza braccetti	- € 28,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Argano veloce 1,3:5 diff.	€ 9,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Supporto aggiuntivo	€ 7,80	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Gancio a pavimento	€ 5,00				
Mensola attacco parete	€ 10,00				
Differenza braccetti nylon 70cm.	€ 16,00				
Differenza braccetti alluminio 50cm.	€ 20,00				
Differenza braccetti alluminio 7 0cm.	€ 30,00				
Differenza braccetti alluminio 50 cm. girevoli	€ 46,00				
Differenza braccetti alluminio 70 cm. girevoli	€ 56,00				
Attacco braccetti parete	€ 23,00				

9010

1013



Altri RAL





Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 3 480X300

ASTI



Tenda a caduta con cassonetto moderno e innovativo di protezione, fornita con braccetti per ringhiera regolabili 0° / 180°. Fornita con arganello o su richiesta a molla.

	ASTI						
	125	200	245	300	350	400	480
200	390	500	539	640	729	873	940
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
220	396	511	551	657	746	895	962
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	3	3	3	3
250	405	528	568	727	771	929	996
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
270	410	540	579	743	787	952	1019
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2
300	420	557	596	770	814	986	1053
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Supporto aggiuntivo	€ 7,80	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Gancio a pavimento	€ 3,50	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Mensola attacco parete	€ 10,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Differenza braccetti nylon 70cm.	€ 22,00				
Differenza braccetti alluminio 50cm.	€ 26,00				
Differenza braccetti alluminio 70cm.	€ 36,00				
Differenza braccetti alluminio 50 cm. girevoli	€ 46,00				
Differenza braccetti alluminio 70 cm. girevoli	€ 56,00				
Attacco braccetti parete	€ 23,00				

9010

1013



Altri RAL



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 3 480X240

ITALIA



Tenda a caduta con guide laterali, frangivento diametro 40 per garantire autotensionamento del telo e braccetti con blocco a cremagliera regolabili 0°/180°.
Tenda fornita ad arganello.

	ITALIA					
	245	300	350	400	485	500
200	643	749	772	881	923	1010
Supporti	2	2	2	2	2	2
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2
240	667	785	808	927	970	1069
Supporti	2	2	2	2	2	2
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2
300	689	821	845	977	1019	1128
Supporti	2	2	2	2	2	2
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	




Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 3 480X240

ITALIA Cassonetto



Tenda a caduta con cassonetto e guide laterali, frangivento diametro 40 per garantire autotensionamento del telo e braccetti con blocco a cremagliera regolabili 0°/180°.
Tenda fornita ad arganello.

	ITALIA Cassonetto					
	245	300	350	400	485	500
200	751	863	910	1038	1124	1206
Supporti	2	2	3	3	4	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2
240	774	898	943	1083	1168	1263
Supporti	2	2	3	3	4	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2
300	797	933	980	1131	1216	1321
Supporti	2	2	3	3	4	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Bracci	2	2	2	2	2	2

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Staffa aggiuntiva	€ 7,80	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Mensola attacco parete	€ 10,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
		Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	

9010

1013






Altri RAL

Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. NPD 400X300

VALENCIA Cavetto



*Tenda a caduta guidata con un cavetto in acciaio inox da 4 mm o con un asta in acciaio inox da 10 mm.
Fornita con comando ad arganello.*

VALENCIA Cavetto					
	200	245	300	350	400
200	557	573	704	730	832
Supporti	2	2	2	2	3
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Cavetti	2	2	2	2	2
250	599	620	748	775	911
Supporti	2	2	2	2	3
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Cavetti	2	2	2	2	2
300	635	664	847	872	998
Supporti	2	2	2	2	3
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Cavetti	2	2	2	2	2
350	663	699	945	978	1098
Supporti	2	2	2	2	3
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Cavetti	2	2	2	2	2

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	






Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. NPD 400X300

VALENCIA Cassonetto/cavetto



*Tenda a caduta guidata con un cavetto in acciaio inox da 4 mm o con un asta in acciaio inox da 10 mm.
Fornita con cassonetto in alluminio e comando ad arganello.*

	VALENCIA Cass. Cavetto				
	200	245	300	350	400
200	782	888	1016	1136	1300
Supporti	2	2	2	2	3
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Cavetti	2	2	2	2	2
250	831	983	1098	1253	1379
Supporti	2	2	2	2	3
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Cavetti	2	2	2	2	2
300	913	1040	1150	1367	1482
Supporti	2	2	2	2	3
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
Cavetti	2	2	2	2	2

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Argano veloce 1,3:5 diff.	€ 9,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
diff.Supporto aggiuntivo	€ 7,80	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
		Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL





UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. NPD 350X300

CIPRO



**Cassonetto
Ispezionabile**



*Tenda antivento con cassonetto ispezionabile, guide laterali da 12 cm. dotate di triangoli compensatori per falsi squadri e stecche di rinforzo in alluminio.
Fornita di serie con arganello 1:7*

	CIPRO					
	100	150	200	250	300	350
100	581	737	891	1046	1200	1361
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
150	615	765	919	1075	1220	1384
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
200	643	797	947	1103	1256	1412
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
250	675	831	981	1134	1284	1440
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
300	700	853	1009	1162	1313	1468
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Triangoli compensatori	€ 38,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Spinotti di ancoraggio	€ 29,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Argano magnetico + asta snodata	€ 105,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Pilastro ml.	€ 130,00				




Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL





UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. NPD 400X300

BORA



**Cassonetto non
Ispezionabile**



Tenda antivento con stecche intermedie e guide laterali dotate di triangoli compensatori per falsi squadri. Comando ad arganello ed a richiesta con motore autotensionante.

	BORA						
	100	150	200	250	300	350	400
100	691	869	1041	1219	1393	1437	1786
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
150	722	901	1079	1247	1421	1599	1815
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
200	750	928	1097	1276	1450	1628	1843
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
250	784	962	1130	1309	1477	1656	1871
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
300	807	985	1159	1337	1507	1685	1899
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm

OPTIONAL		€				Maggiorazione categoria tessuti			
Staffa aggiuntiva	€	14,00				categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Triangoli compensatori	€	38,00				+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Spinotti di ancoraggio	€	29,00				Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Argano magnetico + asta snodata	€	105,00							
Pilastro ml.	€	130,00							

9010
1013

Altri RAL


Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 3 400X300

MONCALIERI



Tenda antivento con stecche intermedie e guide laterali dotate di triangoli compensatori per falsi squadri. Completa la tenda antivento una tenda a caduta con braccetti laterali autotensionanti.

	MONCALIERI						
	100	150	200	250	300	350	400
200	1200	1553	1740	1965	2250	2509	2856
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
240	1233	1585	1772	1997	2278	2536	2883
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
300	1256	1608	1800	2024	2307	2565	2911
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Staffa aggiuntiva	€ 14,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Triangoli compensatori	€ 38,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Spinotti di ancoraggio	€ 29,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Argano magnetico + asta snodata	€ 105,00				
Pilastro ml.	€ 130,00				

9010

1013



Altri RAL

Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL





UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. NPD 400X300

GRECALE



Led Optional



Tenda antivento con stecche intermedie e guide laterali dotate di triangoli compensatori per falsi squadri. Comando ad arganello ed a richiesta con motore autotensionante.

	GRECALE						
	100	150	200	250	300	350	400
100	664	828	987	1152	1313	1343	1679
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
150	696	860	1016	1180	1340	1412	1708
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
200	723	888	1044	1209	1369	1534	1736
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
250	757	922	1076	1241	1397	1562	1764
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
300	780	945	1106	1270	1427	1591	1792
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Staffa aggiuntiva	€ 14,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Triangoli compensatori	€ 38,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Spinotti di ancoraggio	€ 29,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Argano magnetico + asta snodata	€ 105,00				
Pilastro ml.	€ 130,00				
Striscia led ml.	€ 45,00				
Alimentatore	€ 90,00				

9010

1013



Altri RAL


Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. NPD 400X300

TRILOGY



Tenda antivento con stecche intermedie e guide laterali dotate di triangoli compensatori per falsi squadri. Completano la tenda antivento una zanzariera ed una tenda a caduta con braccetti laterali autotensionanti.

	TRILOGY						
	100	150	200	250	300	350	400
200	1441	1864	2088	2357	2700	3010	3426
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
240	1479	1901	2126	2395	2733	3043	3460
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm
300	1507	1930	2159	2429	2768	3078	3494
Supporti	2	2	2	2	3	3	4
Motore	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm	20 nm

OPTIONAL	€	Maggiorazione categoria tessuti			
Staffa aggiuntiva	€ 14,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Triangoli compensatori	€ 38,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Spinotti di ancoraggio	€ 29,00	Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	
Argano magnetico + asta snodata	€ 105,00				
Pilastro ml.	€ 130,00				

9010

1013



Altri RAL





Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 1 600X600

MONACO



*Tenda da giardino utile per rendere vivibile grandi spazi come giardini e terrazze.
Il telo scorre sulla parte superiore di una struttura solida in alluminio*

MONACO singola						
	250	300	350	400	490	600
200	1399	1443	1534	1635	1716	1951
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
300	1629	1688	1825	1957	2021	2213
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
400	1814	2007	2129	2212	2419	2627
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
500	1966	2129	2331	2518	2711	3019
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
600	2196	2446	2598	2805	2996	3431
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
Fr. Supplem.	77	94	117	127	161	192

MONACO affiancata						
	250	300	350	400	490	600
200	1119	1175	1262	1383	1486	1685
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
300	1298	1396	1491	1660	1838	2039
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
400	1506	1629	1756	1988	2054	2420
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
500	1698	1809	1873	2138	2298	2611
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
600	1808	1987	2128	2427	2593	2914
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
Fr. Supplem.	77	94	117	127	161	192

OPTIONAL		€	Maggiorazione categoria tessuti			
Tettuccio pressopiegato Eco ml.		€ 130,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Tettuccio alluminio ml.		€ 159,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
			Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	

9010

1013







Altri RAL

Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 1 600X600

MONACO Cassonetto



Tenda da giardino con cassonetto utile per rendere vivibile grandi spazi come giardini e terrazze.
Il telo scorre sulla parte superiore di una struttura solida in alluminio.

MONACO css. singola						
	250	300	350	400	490	600
200	1660	1757	1881	2022	2159	2401
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
300	1888	2001	2175	2343	2468	2663
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
400	2076	2324	2383	2604	2870	3077
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
500	2229	2445	2690	2914	3110	3478
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
600	2437	2791	2868	3202	3453	3882
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
Fr. Supplem.	77	94	117	127	161	192

MONACO cass. affiancata						
	250	300	350	400	490	600
200	1377	1482	1609	1770	1928	2132
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
300	1556	1705	1840	2548	2257	2489
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
400	1765	1939	2104	2379	2503	2869
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
500	1963	2122	2321	2527	2769	3063
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
600	2071	2303	2481	2818	3049	3375
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
Fr. Supplem.	77	94	117	127	161	194

OPTIONAL		€	Maggiorazione categoria tessuti			
Tettuccio pressopiegato Eco ml.		€ 130,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Tettuccio alluminio ml.		€ 159,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
			Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	

9010

1013



Altri RAL




Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 1 490X600

ISCHIA



*Tenda da giardino utile per rendere vivibile grandi spazi come giardini e terrazze.
Il telo scorre sulla parte inferiore di una struttura solida in alluminio.*

ISCHIA singola						
	200	250	300	350	400	490
200	1329	1371	1458	1553	1630	1853
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
300	1547	1603	1734	1860	1920	2102
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2
400	1723	1907	2022	2102	2298	2496
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2
500	1867	2023	2214	2392	2575	2868
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	1+3	1+3	1+3	1+3	1+3	1+3
Fr. Supplem.	77	94	117	127	161	192

ISCHIA affiancata						
	200	250	300	350	400	490
200	1063	1116	1199	1314	1412	1601
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
300	1233	1326	1416	1577	1746	1937
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2
400	1431	1547	1668	1888	1951	2299
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2
500	1613	1718	1779	2031	2183	2480
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
600	1717	1887	2021	2305	2463	2768
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	1+3	1+3	1+3	1+3	1+3	1+3
Fr. Supplem.	77	94	117	127	161	192

OPTIONAL		€	Maggiorazione categoria tessuti			
Tettuccio pressopiegato Eco ml.		€ 130,00	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
Tettuccio alluminio ml.		€ 159,00	+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
			Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	

9010

1013



Altri RAL





Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 CL. 1 490X600

ISCHIA Cassonetto



Tenda da giardino con cassonetto utile per rendere vivibile grandi spazi come giardini e terrazze.
Il telo scorre sulla parte superiore di una struttura solida in alluminio.

ISCHIA css. singola						
	200	250	300	350	400	490
200	1577	1669	1786	1921	2051	2281
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
300	1794	1901	2066	2226	2345	2530
Supporti	2	2	2	2	2	2
Frangivento	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
400	1972	2208	2264	2474	2726	2923
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
500	2117	2323	2555	2768	2954	3304
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
600	2315	2651	2725	3042	3280	3688
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
Fr. Supplem.	77	94	117	127	161	192

ISCHIA cass. affiancata						
	200	250	300	350	400	490
200	1308	1408	1528	1681	1831	2025
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
300	1478	1619	1748	2420	2144	2364
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
400	1676	1842	1999	2260	2378	2725
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
500	1865	2016	2205	2400	2630	2910
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
600	1967	2188	2357	2677	2896	3206
Supporti	2	2	2	3	3	4
Frangivento	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
Fr. Supplem.	77	94	117	127	161	194

OPTIONAL	€
Supporto aggiuntivo parete	€ 42,00
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 72,00
Tettuccio alluminio ml.	€ 136,00

Maggiorazione categoria tessuti			
categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5
+ 8%	+ 18%	+ 28%	+ 38%
Teli incollati + 3%		Teli cuciti filo Tenara + 5%	

9010

1013



Altri RAL

Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



SOSTITUZIONE TELO:




Con tessuto da rimuovere - 10%
Con tessuto rimosso e pulito - 30%

GARANZIA TELO:

In caso di cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia esclude eventuali pieghe e/o fori per l'usura dovuta all'apertura e chiusura della stessa.

MAGGIORAZIONE CATEGORIA TESSUTI

Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5	Spicchi alterni (2 colori)	Volant altro colore
+8%	+18%	+28%	+38%	+10%	+10%
Teli incollati + 3%			Teli cuciti filo Tenara + 5%		



Tenda da sole a cappottina con struttura in alluminio.

TOKYO Standard K 35						
Larghezza	100	150	200	250	300	350
Sporgenza	80	603	638	674	749	872
	90	621	686	748	822	986
	100	679	727	795	874	987
	110	702	787	872	936	1058
	120	720	827	922	1028	1107
	130	803	901	1000	1094	1176
	140	889	986	1063	1164	1223
	150	959	1038	1136	1221	1327
	160	1012	1107	1197	1276	1390
	170	1101	1169	1277	1372	1469
	180	1133	1240	1342	1452	1519
	190	1219	1295	1390	1537	1632
	200	1261	1345	1469	1622	1710
Supporti	2	2	2	2	3	3

TOKYO Standard K 50					
Larghezza	400	450	500	550	600
Sporgenza	80	1240	1361	1458	1618
	90	1309	1429	1538	1684
	100	1385	1519	1617	1730
	110	1470	1595	1697	1793
	120	1664	1670	1793	1885
	130	1685	1788	1898	1945
	140	1733	1893	1992	2088
	150	1806	1936	2088	2202
	160	1933	2060	2176	2301
	170	2021	2142	2284	2388
	180	2125	2247	2397	2519
	190	2192	2326	2493	2622
	200	2344	2471	2649	2777
Supporti	4	4	4	5	5

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€
Supporto aggiuntivo parete	€ 9,00
Arganello cappottina	€ 135,00
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 72,00
Tettuccio alluminio ml.	€ 136,00



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 NPD 2 400X200

TOKYO Cupola K 35



SOSTITUZIONE TELO:

Con tessuto da rimuovere - 10%



Con tessuto rimosso e pulito - 30%

GARANZIA TELO:

In caso di cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia esclude eventuali pieghe e/o fori per l'usura dovuta all'apertura e chiusura della stessa.


MAGGIORAZIONE CATEGORIA TESSUTI

Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5	Spicchi alterni (2 colori)	Volant altro colore
+8%	+18%	+28%	+38%	+10%	+10%
Teli incollati + 3%			Teli cuciti filo Tenara + 5%		



Tenda da sole a cappottina con struttura in alluminio.

TOKYO Cupola K 35						
Larghezza	160	200	250	300	350	400
Sporgenza	80	827				
	100		972			
	125			1335		
	150				1624	
	175					2032
	200					2431
Supporti	2	2	2	3	3	4



La sporgenza **S** deve essere uguale o inferiore alla metà della larghezza **L** con un unico raggio di curvatura.

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€
Supporto aggiuntivo parete	€ 9,00
Arganello cappottina	€ 135,00
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 72,00
Tettuccio alluminio ml.	€ 136,00



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 NPD 2 500X200

TOKYO Semicupola



SOSTITUZIONE TELO:

Con tessuto da rimuovere - 10%



Con tessuto rimosso e pulito - 30%

GARANZIA TELO:

In caso di cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia esclude eventuali pieghe e/o fori per l'usura dovuta all'apertura e chiusura della stessa.

MAGGIORAZIONE CATEGORIA TESSUTI

Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5	Spicchi alterni (2 colori)	Volant altro colore
+8%	+18%	+28%	+38%	+10%	+10%
Teli incollati + 3%				Teli cuciti filo Tenara + 5%	




Tenda da sole a cappottina con struttura in alluminio.



TOKYO Semicupola K 35

Larghezza	150	200	250	300	350	400	450	500	
Sporgenza	80	918	971	1080	1255	1375	1482	1961	2100
	90	989	1091	1187	1340	1433	1566	2065	2218
	100	1050	1145	1265	1423	1539	1640	2185	2330
	110	1130	1258	1352	1524	1640	1758	2294	2441
	120	1192	1330	1486	1603	1725	1862	2405	2582
	130	1302	1439	1571	1695	1822	1883	2579	2738
	140	1422	1533	1677	1790	1926	2079	2725	2865
	150	1499	1637	1760	1910	2032	2203	2788	3003
	160	1594	1725	1838	2000	2172	2322	2963	3135
	170	1683	1848	1977	2118	2265	2449	3088	3289
	180	1788	1930	2092	2185	2391	2562	3239	3452
	190	1862	2000	2217	2349	2521	2702	3352	3594
200	1936	2118	2341	2462	2661	2865	3563	3817	
Supporti	2	2	2	3	3	4	4	4	



Specificare in fase d'ordine la sporgenza **S** totale e le misure **S1** e/o **S2**. La sporgenza **S1** deve essere uguale o inferiore alla metà della larghezza **L** con un unico raggio di curvatura.

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€
Supporto aggiuntivo parete	€ 9,00
Arganello cappottina	€ 135,00
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 72,00
Tettuccio alluminio ml.	€ 136,00



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.

Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL.



UNI EN 13561
UNI EN 1932 NPD 2 600X180



SOSTITUZIONE TELO:




Con tessuto da rimuovere - 10%
Con tessuto rimosso e pulito - 30%

GARANZIA TELO:


In caso di cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia esclude eventuali pieghe e/o fori per l'usura dovuta all'apertura e chiusura della stessa.

MAGGIORAZIONE CATEGORIA TESSUTI

Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5	Spicchi alterni (2 colori)	Volant altro colore
+8%	+18%	+28%	+38%	+10%	+10%
Teli incollati + 3%			Teli cuciti filo Tenara + 5%		



Tenda da sole a cappottina con struttura in alluminio.



H	B	S
81	40	60
90	45	70
100	55	80
110	60	90
125	70	100
135	75	110
150	80	120
157	85	130
167	92	140
177	100	150



TOKYO Gradini K 35

Larghezza	150	200	250	300	350	
Sporgenza	80	688	759	840	979	1068
	90	768	849	922	1045	1120
	100	817	890	980	1106	1192
	110	880	980	1050	1188	1277
	120	930	1038	1151	1245	1344
	130	1012	1125	1227	1320	1418
	140	1104	1105	1303	1393	1499
	150	1168	1275	1369	1487	1583
	160	1244	1344	1430	1457	1694
	170	1308	1430	1540	1648	1762
180	1390	1501	1627	1700	1862	
Supporti	2	2	2	3	3	



TOKYO Gradini K 50

Larghezza		400	450	500	550	600
Sporgenza	80	1277	1523	1633	1815	1972
	90	1367	1600	1725	1891	2032
	100	1419	1702	1815	1939	2120
	110	1518	1790	1905	2010	2194
	120	1612	1872	2010	2110	2300
	130	1715	2008	2133	2181	2408
	140	1800	2125	2233	2339	2523
	150	1904	2172	2340	2471	2648
	160	2009	2310	2442	2583	2752
	170	2117	2406	2559	2680	2868
180	2211	2522	2639	2824	2993	
Supporti		4	4	4	5	5

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€
Supporto aggiuntivo parete	€ 9,00
Arganello cappottina	€ 135,00
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 72,00
Tettuccio alluminio ml.	€ 136,00



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL



UNI EN 13561
UNI EN 1932 NPD 2 600X180

TOKYO Prolungata



SOSTITUZIONE TELO:




Con tessuto da rimuovere - 10%
Con tessuto rimosso e pulito - 30%

GARANZIA TELO:


In caso di cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia esclude eventuali pieghe e/o fori per l'usura dovuta all'apertura e chiusura della stessa.

MAGGIORAZIONE CATEGORIA TESSUTI

Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5	Spicchi alterni (2 colori)	Volant altro colore
+8%	+18%	+28%	+38%	+10%	+10%
Teli incollati + 3%			Teli cuciti filo Tenara + 5%		



Tenda da sole a cappottina con struttura in alluminio.



K35

H	B	S
60	60	80
70	70	90
80	80	100
90	90	110
100	100	120
110	110	130
120	120	140
130	130	150
140	140	160

K50

H	B	S
65	65	80
75	75	90
85	85	100
95	95	110
105	105	120
115	115	130
125	125	140
135	135	150
145	145	160

TOKYO Prolungata K 35						
Larghezza	150	200	250	300	350	
Sporgenza	80	787	839	923	1085	1169
	90	846	935	1014	1145	1226
	100	900	983	1079	1215	1312
	110	944	1079	1155	1302	1395
	120	998	1138	1260	1367	1444
	130	1085	1231	1343	1444	1543
	140	1188	1296	1432	1514	1637
	150	1264	1390	1495	1621	1725
	160	1368	1464	1560	1700	1840
	170	1429	1578	1658	1795	1917
	180	1513	1638	1771	1858	2025
Supporti	2	2	2	3	3	

TOKYO Prolungata K 50			
Larghezza	400	450	500
Sporgenza	80	1299	1665
	90	1362	1747
	100	1459	1860
	110	1548	1942
	120	1604	2037
	130	1714	2180
	140	1816	2304
	150	1911	2354
	160	2037	2502
	170	2132	2605
	180	2245	2731
Supporti	4	4	5

Cherubini	MOTORI CONSIGLIATI	G8
	Motore Elettronico Telecomando monocanale Sensore vento	

OPTIONAL	€
Supporto aggiuntivo parete	€ 9,00
Arganello cappottina	€ 135,00
Tettuccio pressopiegato Eco ml.	€ 72,00
Tettuccio alluminio ml.	€ 136,00



Specificare in fase d'ordine il tipo e la posizione del comando (vista interna), altezza dell'asta e colore armatura.
Diversamente le tende verranno fornite con comando ad argano a destra, asta di manovra in proporzione all'altezza e RAL