



Ni:pd

ZANZARIERE E SISTEMI PER ABITARE

LISTINO
2022



NI.PA
Zanzariere e Sistemi per Abitare

Siamo una azienda che si occupa della produzione di zanzariere, a catalogo abbiamo molti modelli e soluzioni, dai kit pronti per l'assemblaggio, da parte del cliente, alla produzione su misura.

Le nostre zanzariere sono realizzate in diverse tipologie: dai profili di alluminio in molteplici colori ed effetti, alle reti, con la più svariata gamma cromatica e di differenti materiali che spaziano nelle più diverse esigenze e funzionalità.



Ricerca, Sviluppo e Ambiente

I nostri punti di forza sono: la ricerca e l'innovazione continua di materiali, attrezzature e soluzioni che ci pongono sempre all'avanguardia nel nostro settore.

Particolare attenzione diamo all'ambiente e alla sostenibilità, l'uso di attrezzature moderne che rispettano i criteri di risparmio energetico e i materiali che contribuiscono a rendere sana l'aria di casa come l'innovativa rete "Sunox".



Perché scegliere Ni.Pa


La nostra storia inizia nel 2005, quando sulla spinta di mio padre, Osvaldo Leone, mettiamo in pratica tutta la nostra esperienza maturata nell'azienda di famiglia nel settore degli infissi e della carpenteria metallica.

La vasta gamma di offerta, l'assistenza pre e post vendita e la garanzia totale sulle nostre zanzariere, non di meno la puntualità e la velocità di esecuzione dei progetti a noi affidati.

Con "l'orgoglio del saper fare" che ci contraddistingue, cercheremo di soddisfare sempre meglio i nostri clienti sparsi in Italia e in Europa.


Nicola Leone

Gamma prodotti e servizi




Avvolgente con bottoni

FONTANA Antivento modello saliscendi incassata	12
MORANDI Antivento modello saliscendi incassata cricchetto	14
GHIBERTI Antivento modello laterale bassa incassata	16
DONATELLO Antivento modello bilaterale bassa incassata	18
AUGUSTE Antivento modello saliscendi cricchetto	20
AUGUSTE TELESCOPICA Antivento modello saliscendi cricchetto	22
MONET Antivento modello laterale cricchetto	24
DORÈ Antivento modello bilaterale cricchetto	26
KLIMT Antivento modello saliscendi	28
KLIMT TELESCOPICA Antivento modello saliscendi telescopica	30
CEZANNE Antivento modello laterale	32
CEZANNE TELESCOPICA Antivento modello laterale telescopica	34




Avvolgente senza bottoni

MODIGLIANI Flexa	44
VERONESI Jolly	46
GIOTTO Modello saliscendi kit 40	48
MICHELANGELO Modello laterale kit 40	50
ALKEN Modello bilaterale kit 40	52
GIOTTO - MICHELANGELO - ALKEN Assemblaggio in barre Saliscendi- laterale- bilaterale kit 40	54/55
ZANINI Modello laterale Start	56
VAN GOGH Modello saliscendi kit 32	58
CARAVAGGIO Modello laterale kit 32	60
MINOTTO Modello bilaterale kit 32	62




Pannelli

MIRO' Ghigliottina modello scorrevole	64
MUNCH Ghigliottina saliscendi	66
BOCCIONI Modello battente	68
FRAME Telaio fisso	72




Plissé

VINCI- Plissé	74
BELLINI Plissé' 08 apertura centrale	76
RUBENS Plissé 22 modello saliscendi	78
VERROCCHIO Plissé 22 apertura centrale	80
BERNINI Plissé 22 apertura reversibile	82



Accessori - Reti - Tessuti - Colori

Complementi per sistemi di incasso	10
Porticina per animali	71
SUNOX® rete antibatterica	84
Tubolari di fissaggio	86
Reti e tessuti	88
Colori	90



Servizi

Sostituzioni e riparazioni	87
Espositore	93
Certificazioni	94
Condizioni di vendita	95
Copia commissione	96

COMPLEMENTI PER SISTEMI DI INCASSO




Sezione sistema di incasso zanzariera - avvolgibile (vista esterna)

Sezione sistema di incasso zanzariera - avvolgibile (vista interna)



Invito avvolgibile sx dx con guida incassata




Invito avvolgibile sx dx con guida incassata

Il sistema incassato consente di abbinare l'installazione di vari modelli di zanzariere e avvolgibili. Le nostre zanzariere ad incasso sono state progettate per essere incassate in monoblocchi di qualsiasi tipo fino ad un minimo di 50 mm, in modo tale che i profili in alluminio delle zanzariere non sporgano dal muro risultando invisibile. Possono essere montate contestualmente all'inferso, o in un secondo momento con i nostri kit di predisposizione nelle apposite guide dedicate. Tutti i modelli hanno una rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini anti-vento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide


Coppia guida completi di spazzolino e invito DX/SX

Effetti e Colori	€ ML
RAL-Ossidato	€ 15,50
Metallizzato	€ 17,00
Ramato	€ 18,00
Legno Verniciato	€ 21,00
Legno Sublimato	€ 22,00

Profili in alluminio




Guida incassata 50 - avvolgibile



Guida incassata 50 - avvolgibile, completa di spazzolino



Invito avvolgibile sx dx € 6,00 coppia



Rilievo misure larghezza con guide incassata 50



FONTANA Zanzariera antivento modello saliscendi incassata



Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra con cassonetto quadro ingombro 50mm compensazione di errori sia in larghezza che in altezza.

Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l'inserimento delle reti zebra, look-out e rete sunox.

Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide



Colori disponibili



RAL - BIANCO 9010



RAL - AVORIO 1013



RAL - MARRONE 8017



OSSIDATO - BRONZO


Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 64,00
Metallizzato	€ 70,00
Ramato	€ 74,00
Legno Verniciato	€ 82,00
Legno Sublimato	€ 90,00

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%


Profili in alluminio




Cassonetto



Tubo avvolgi rete



Maniglia saliscendi



Guida laterale



Aggancio



Sezione sistema di incasso zanzariera

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	40	-
max	200	260

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00



Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00



MORANDI

Zanzariera antivento
modello saliscendi incassata cricchetto



Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra con cassonetto quadro ingombro 50mm.

Compensazione di errori sia in larghezza che in altezza.

Evita le aperture accidentali grazie al sistema dei catenaccioli con apertura a cricchetto, facile da aprire con il comando a pulsanti posto centralmente.

Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l'inserimento delle reti, zebra, look-out e rete sunox.

Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide, chiusura cricchetto



Colori
disponibili



RAL - BIANCO 9010



RAL - AVORIO 1013



RAL - MARRONE 8017



OSSIDATO - BRONZO


Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 71,00
Metallizzato	€ 79,00
Ramato	€ 82,00
Legno Verniciato	€ 93,00
Legno Sublimato	€ 100,00

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%


Profili in alluminio




Cassonetto



Tubo avvolgi rete



Maniglia cricchetto



Guida laterale



Maniglia cricchetto



Aggancio cricchetto



Sezione sistema di incasso zanzariera

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	40	-
max	200	260

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00



Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00



GHIBERTI Zanzariera antivento modello laterale bassa incassata



Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra con cassonetto quadro ingombro 50mm compensazione di errori sia in larghezza che in altezza.

La sua particolarità è la presenza di una guida inferiore di colore argento arrotondata da 16,7 mm in altezza.

Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l'inserimento delle reti zebra, look-out e rete sunox.


Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide, chiusura magnetica



Colori disponibili



RAL - BIANCO 9010



RAL - AVORIO 1013



RAL - MARRONE 8017



OSSIDATO - BRONZO

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ


Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 86,00
Metallizzato	€ 95,00
Ramato	€ 99,00
Legno Verniciato	€ 112,00
Legno Sublimato	€ 121,00

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%

Nell'ordine specificare il verso dell'applicazione del cassonetto se a dx o sx

Profili in alluminio



Scivolo con rotella



Gancio di sicurezza

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	160	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione	€ 18,00
Gancio di sicurezza	€ 4,00



DONATELLO

Zanzariera antivento modello bilaterale
bassa incassata



Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra con cassonetto quadro ingombro 50mm.
Compensazione di errori sia in larghezza che in altezza.
La sua particolarità è la presenza di una guida inferiore di colore argento arrotondata da 16,7 mm in altezza.
Oltre alla rete tradizionali si possono richiedere l'inserimento delle reti, zebra, look-out e rete sunox.
Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento evitando la fuoriuscita della rete dalle guide, chiusura magnetica



Colori disponibili



RAL - BIANCO 9010



RAL - AVORIO 1013



RAL - MARRONE 8017



OSSIDATO - BRONZO

Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ


Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 88,00
Metallizzato	€ 97,00
Ramato	€ 101,00
Legno Verniciato	€ 114,00
Legno Sublimato	€ 123,00

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%

Nell'ordine specificare il bloccaggio dell'anta se decentrata

Profili in alluminio



Blocco anta superiore



Blocco anta inferiore



Ferma anta inferiore

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	300	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00



Frizione rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (pezzi 2) € 36,00



AUGUSTE Zanzariera antivento modello saliscendi cricchetto



Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto da 40/50mm, compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. Facile installazione grazie al supporto sinistro che presenta un'apertura per il fissaggio. Evita le aperture accidentali grazie al sistema dei catenaccioli con apertura a cricchetto, facile da aprire con il comando a pulsanti posto centralmente. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.




Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 60,00
Metallizzato	€ 69,00
Ramato	€ 73,00
Legno Verniciato	€ 78,00
Legno Sublimato	€ 85,00

Rete

Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Cristal (max h cm 120)	40%
Oscurante (max h cm 180)	50%
Filtrante (max h cm 180)	60%


Profili in alluminio




Cassonetto



Tubo avvolgi rete



Maniglia cricchetto




Guida antivento



Aggancio cricchetto con chiave esagonale da 2.5mm



Maniglia cricchetto



Scivolo con asta con aggancio cricchetto

Dimensione minima e massima cm Cassonetto da 40 mm

	L	H
min	40	-
max	180	150

Cassonetto da 50 mm

	L	H
min	40	-
max	200	260

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00



Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00



AUGUSTE TELESCOPICA

Zanzariera antivento modello saliscendi telescopica cricchetto



Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra è disponibile con cassetto da 50mm, compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. Facile installazione grazie ai due supporti dx/sx, che presentano un'apertura per il fissaggio. Evita le aperture accidentali grazie al sistema dei catenaccioli con apertura a cricchetto, facile da aprire con il comando a pulsanti posto centralmente. Dotata di guide telescopiche che permettono la regolazione dei fuori squadri in larghezza. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, look-out e sunox. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.




Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 66,00
Metallizzato	€ 76,00
Ramato	€ 79,00
Legno Verniciato	€ 87,00
Legno Sublimato	€ 93,00

Rete

Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Cristal (max h cm 120)	40%
Oscurante (max h cm 180)	50%
Filtrante (max h cm 180)	60%


Profili in alluminio



Regolazione guida telescopica con chiave esagonale da 2.5mm



Maniglia cricchetto



Scivolo con asta con aggancio cricchetto

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	40	-
max	200	260

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (larghezza minima 65 cm)	€ 18,00
-----------------------------------	---------



MONET Zanzariera antivento modello laterale cricchetto



Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto da 40/50mm, compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. Facile installazione grazie al supporto sinistro che presenta un'apertura per il fissaggio. Evita le aperture accidentali grazie al sistema dei catenaccioli con apertura a cricchetto, facile da aprire con il comando a pulsanti posto internamente e anche esternamente. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.





Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 76,00
Metallizzato	€ 87,00
Ramato	€ 90,00
Legno Verniciato	€ 99,00
Legno Sublimato	€ 107,00


Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 140)	50%
Filtrante (max l cm 140)	60%

Profili in alluminio



Maniglietta cricchetto



Scivolo con asta cricchetto



Aggancio cricchetto con chiave esagonale da 2.5mm



Profilo di chiusura Alto

Dimensione minima e massima cm

Cassonetto da 40 mm

	L	H
min	-	40
max	140	250

Cassonetto da 50 mm

	L	H
min	-	40
max	160	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00

Optional - Profilo di chiusura Alto

	h 160	h 240
Ral/Ossidato	€ 19,00 pz	€ 28,00 pz
Metallizzato	€ 21,00 pz	€ 31,00 pz
Ramato	€ 23,00 pz	€ 34,00 pz
Legno Verniciato	€ 25,00 pz	€ 37,00 pz
Legno Sublimato	€ 27,00 pz	€ 39,00 pz



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione € 18,00



DORÈ Zanzariera antivento modello bilaterale cricchetto



Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra di grandi dimensioni è disponibile con cassonetto da 40/50mm, compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. Facile installazione grazie al supporto sinistro che presenta un'apertura per il fissaggio. Evita le aperture accidentali grazie al sistema dei catenaccioli con apertura a cricchetto, facile da aprire con il comando a pulsanti posto internamente e anche esternamente. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.





Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 79,00
Metallizzato	€ 89,00
Ramato	€ 93,00
Legno Verniciato	€ 101,00
Legno Sublimato	€ 110,00

Rete

Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 280)	50%
Filtrante (max l cm 280)	60%

Profili in alluminio



Maniglie cricchetto



Aggancio bilaterale cricchetto



Fermo aggancio cricchetto con chiave esagonale da 2.5mm

Dimensione minima e massima cm Cassonetto da 40 mm

	L	H
min	-	40
max	280	250

Cassonetto da 50 mm

	L	H
min	-	40
max	280	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (pezzi 2) € 36,00



KLIMT Zanzariera antivento modello saliscendi



Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto da 40/50mm, compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. Facile installazione grazie al supporto sinistro che presenta un'apertura per il fissaggio. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.




Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 55,00
Metallizzato	€ 63,00
Ramato	€ 66,00
Legno Verniciato	€ 71,00
Legno Sublimato	€ 77,00

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Telo Cristal (max h cm 120)	40%
Oscurante (max h cm 180)	50%
Filtrante (max h cm 180)	60%


Profili in alluminio




Cassonetto



Tubo avvolgi rete



Maniglia saliscendi




Guida antivento



Zoccolo



Aggancio barra maniglia saliscendi



Accessori Colorati a richiesta

Dimensione minima e massima cm

Cassonetto da 40 mm

	L	H
min	40	-
max	180	150

Cassonetto da 50 mm

	L	H
min	40	-
max	200	260

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00



Frizione
rallentamento riavvolgimento
norma CE UNI EN 13561


Optional

Frizione (larghezza minima 65 cm) € 18,00



KLIMT TELESCOPICA

Zanzariera antivento modello saliscendi telescopica



Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto da 50mm, compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. Facile installazione grazie ai due supporti dx/sx, che presentano un'apertura per il fissaggio.

Dotata di guide telescopiche che permettono la regolazione dei fuori squadra in larghezza. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, look-out e Rete Sunox. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.




Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

<i>Effetti e Colori</i>	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 60,00
Metallizzato	€ 69,00
Ramato	€ 73,00
Legno Verniciato	€ 78,00
Legno Sublimato	€ 85,00

Rete

<i>Maggiorazione</i>	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Telo Cristal (max h cm 120)	40%
Oscurante (max h cm 180)	50%
Filtrante (max h cm 180)	60%

Profili in alluminio



Regolazione guida telescopica con chiave esagonale da 2.5mm

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	40	-
max	200	260

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (larghezza minima 65 cm)	€ 18,00
-----------------------------------	---------



CEZANNE Zanzariera antivento modello laterale



Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto da 40/50mm chiusura magnetica o con gancio compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. Facile installazione grazie al supporto sinistro che presenta un'apertura per il fissaggio. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.





Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 69,00
Metallizzato	€ 79,00
Ramato	€ 82,00
Legno Verniciato	€ 90,00
Legno Sublimato	€ 97,00


Rete

Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 140)	50%
Filtrante (max l cm 140)	60%

Profili in alluminio



Particolare guida



Accessori Colorati a richiesta



Maniglietta esterna



Profilo di chiusura Alto

Gancio di sicurezza

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	160	250

Cassonetto da 50 mm

	L	H
min	-	40
max	160	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------

Optional - Profilo di chiusura Alto

	h 160	h 240
Ral/Ossidato	€ 19,00 pz	€ 28,00 pz
Metallizzato	€ 21,00 pz	€ 31,00 pz
Ramato	€ 23,00 pz	€ 34,00 pz
Legno Verniciato	€ 25,00 pz	€ 37,00 pz
Legno Sublimato	€ 27,00 pz	€ 39,00 pz



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione	€ 18,00
Gancio di sicurezza	€ 4,00



CEZANNE TELESCOPICA

Zanzariera antivento modello laterale telescopica



Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto da 50mm chiusura magnetica o con gancio, compensazione di errori sia in larghezza che in altezza.

Facile installazione grazie ai due supporti dx/sx, che presentano un'apertura per il fissaggio.

Dotata di guide telescopiche che permettono la regolazione dei fuori squadra in altezza. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, look-out e rete Sunox. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.




Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 77,00
Metallizzato	€ 87,00
Ramato	€ 91,00
Legno Verniciato	€ 99,00
Legno Sublimato	€ 107,00


Rete

Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 140)	50%
Filtrante (max l cm 140)	60%


Profili in alluminio




Cassonetto




Profilo di chiusura




Profilo di chiusura alto (optional)




Tubo avvolgi rete




Maniglia laterale




Guida a muro



Guida antivento



Guida telescopica



Regolazione guida telescopica superiore con chiave esagonale da 2.5mm



Maniglia esterna



Profilo di chiusura Alto



Gancio di sicurezza

Optional - Profilo di chiusura Alto

	h 160	h 240
Ral/Ossidato	€ 19,00 pz	€ 28,00 pz
Metallizzato	€ 21,00 pz	€ 31,00 pz
Ramato	€ 23,00 pz	€ 34,00 pz
Legno Verniciato	€ 25,00 pz	€ 37,00 pz
Legno Sublimato	€ 27,00 pz	€ 39,00 pz



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione	€ 18,00
Gancio di sicurezza	€ 4,00

Dimensione minima e massima cm

Cassonetto da 50 mm

	L	H
min	-	40
max	160	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------



PICASSO Zanzariera antivento modello bilaterale



Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra di grandi dimensioni è disponibile con cassonetto da 40/50mm chiusura magnetica o con gancio compensazione di errori sia in larghezza che in altezza. Facile installazione grazie al supporto sinistro che presenta un'apertura per il fissaggio. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.




Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 71,00
Metallizzato	€ 81,00
Ramato	€ 85,00
Legno Verniciato	€ 92,00
Legno Sublimato	€ 100,00


Rete

Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 280)	50%
Filtrante (max l cm 280)	60%


Profili in alluminio




Cassonetto



Tubo avvolgi rete




Maniglia laterale



Guida antivento



Aggancio bilaterale superiore



Aggancio bilaterale inferiore



Maniglia esterna

Dimensione minima e massima cm

Cassonetto da 40 mm

	L	H
min	-	40
max	280	250

Cassonetto da 50 mm

	L	H
min	-	40
max	280	250



Gancio di sicurezza



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (pezzi 2)	€ 36,00
Gancio di sicurezza (pezzi 2)	€ 8,00

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------



BLAKE

Zanzariera antivento modello laterale guida bassa



Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra è disponibile con cassonetto da 50mm chiusura magnetica o con gancio compensazione di errore sia in larghezza che in altezza. La sua particolarità è la presenza di una guida inferiore, di colore argento, arrotondata di 14mm in altezza. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.



Costo al metro quadro - minimo fatturabile 2 MQ


Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 82,00
Metallizzato	€ 95,00
Ramato	€ 99,00
Legno Verniciato	€ 108,00
Legno Sublimato	€ 115,00

Rete


Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 130)	50%
Filtrante (max l cm 130)	60%

Nell'ordine specificare il verso dell'applicazione del cassonetto se a dx o sx

Profili in alluminio



Guida bassa h 14mm



Scivolo con rotella



Maniglia esterna



Gancio di sicurezza



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	140	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------

Optional

Frizione	€ 18,00
Gancio di sicurezza	€ 4,00



COURBERT

Zanzariera antivento modello bilaterale guida bassa



Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatta per porta/finestra di grandi dimensioni è disponibile con cassonetto da 50mm chiusura magnetica o con gancio, compensazione di errore sia in larghezza che in altezza. La sua particolarità è la presenza di una guida inferiore, di colore argento, arrotondata di 14mm in altezza che facilita il passaggio di eventuali disabili. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.




Costo al metro quadro - minimo fatturabile 4 MQ

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 86,00
Metallizzato	€ 99,00
Ramato	€ 104,00
Legno Verniciato	€ 113,00
Legno Sublimato	€ 121,00

Rete

Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 260)	50%
Filtrante (max l cm 260)	60%

Profili in alluminio



Cassonetto

Tubo avvolgi rete

Maniglia laterale

Guida antivento

Guida bassa



Aggancio bilaterale superiore



Blocca anta inferiore



Maniglia esterna



Gancio di sicurezza



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	260	250

Campione per esposizione


Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------

Optional


Frizione (pezzi 2)	€ 36,00
Gancio di sicurezza (pezzi 2)	€ 8,00



LEONARDO Zanzariera antivento modello saliscendi con catena



Zanzariera a scorrimento verticale con comando a catena adatta per porta/finestra, è disponibile con cassonetto da 50mm, compensazione di errori sia in larghezza che in altezza, possibile richiedere l'aggiunta del comando esterno. Facile installazione grazie al supporto sinistro che presenta un'apertura per il fissaggio. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Rete elettrosaldata sui lati con applicazione di bottoncini antivento che evitano la fuoriuscita della rete dalle guide.



Blocco fine corsa



Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ


Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 60,00
Metallizzato	€ 69,00
Ramato	€ 73,00
Legno Verniciato	€ 79,00
Legno Sublimato	€ 85,00

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Telo Cristal (max h cm 160)	40%
Oscurante (max h cm 180)	50%
Filtrante (max h cm 180)	60%

Nell'ordine specificare il verso del comando se a dx o sx


Profili in alluminio




Cassonetto



Tubo avvolgi rete



Maniglia saliscendi



Guida antivento



Ferma catena come norma europea UNI EN 13120



Comando catena esterno



Sicurezza UNI 13120

EN 13120-EN16433-EN16434

Sistema di bloccaggio dispositivo di manovra a catena o a corda, evita il soffocamento accidentale dei bambini

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	35	-
max	200	260

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00

Optional

Comando esterno € 6,00 pz



MODIGLIANI Zanzariera Flexa



Elegante zanzariera ad avvolgimento laterale; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'apertura sia dall'interno che dall'esterno. Posizionabile in qualsiasi punto di apertura e chiusura, un altro particolare molto importante è la guida a terra molto bassa che facilita le pulizie e il passaggio di disabili, carrelli, ecc.
Ideale per i vani di frequente passaggio.




Costo al metro quadro

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 126,00
Metallizzato	€ 139,00
Ramato	€ 144,00
Legno Verniciato	€ 162,00
Legno Sublimato	€ 173,00

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%

Profili in alluminio



Guida



Cingolo antiventto

Minimo fatturabile

	MQ
Modello 1 anta	2 mq
Modello 2 ante	4 mq

Dimensione minima e massima cm

		L	H
Modello 1 anta	MIN.	-	140
	MAX.	140	250
Modello 2 ante	MIN.	-	140
	MAX.	250	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 50,00
--	---------



VERONESI Zanzariera Jolly



Elegante zanzariera ad avvolgimento laterale; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'apertura sia dall'interno che dall'esterno. Posizionabile in qualsiasi punto di apertura e chiusura, un altro particolare molto importante è la guida a terra molto bassa che facilita le pulizie e il passaggio di disabili, carrelli, ecc. Ideale per i vani di frequente passaggio.



Costo al metro quadro

Effetti e Colori	€ MQ
RAL-Ossidato	€ 137,00
Metallizzato	€ 151,00
Ramato	€ 157,00
Legno Verniciato	€ 178,00
Legno Sublimato	€ 192,00


Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%

Minimo fatturabile

	MQ
Modello 1 ante	2 mq
Modello 2 ante	4 mq

Profili in alluminio




Guida



Cingolo con Tornello



Cingolo destro sinistro



Il sistema telescopico, composto dal profilo laterale al muro e il registro superiore permette di compensare differenze fino a 14mm mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.



Registro superiore Jolly

Tornello

Registro superiore Jolly (al pezzo) € 5,00

Dimensione minima e massima cm

		L	H
Modello 1 ante	MIN.	-	140
	MAX.	160	250
Modello 2 ante	MIN.	-	140
	MAX.	300	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 50,00



Profilo laterale a muro

Registro superiore accessorio per vani irregolari

Ancoraggio rapido



GIOTTO Zanzariera modello saliscendi kit 40



Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra, disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di errore della misura solo in larghezza, oltre alla rete tradizionale si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Facile installazione grazie ai due supporti che presentano un'apertura per il fissaggio. Sono presenti due catenaccioli di sicurezza che bloccano le aperture accidentali.



Finestra

Larghezza cm	60	80	100	120	140	160	Tubo con rete
altezza cm 150	€ 67,00	€ 74,00	€ 82,00	€ 90,00	€ 97,00	€ 104,00	€ 24,00 ml
altezza cm 170	€ 74,00	€ 82,00	€ 90,00	€ 97,00	€ 104,00	€ 112,00	€ 27,00 ml
Spazzolino antivento						aumento	€ 5,00 pz


Porta/Balcone

Larghezza cm	60	80	100	120	140	160	Tubo con rete
altezza cm 240	€ 90,00	€ 97,00	€ 104,00	€ 112,00	€ 119,00	€ 128,00	€ 30,00 ml
altezza cm 250	€ 97,00	€ 104,00	€ 112,00	€ 119,00	€ 128,00	€ 135,00	€ 37,00 ml
Spazzolino antivento						aumento	€ 9,00 pz

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Cristal (max h 130)	40%
Oscurante (max h cm 180)	50%
Filtrante (max h cm 150)	60%


Profili in alluminio




Cassonetto



Tubo avvolgi rete



Guida



Maniglia saliscendi



Catenaccioli di sicurezza



Zoccolo

Effetto e Colore Profilo


Maggiorazione	€ pz
Metallizzato	€ 14,00
Ramato	€ 18,00
Legno Verniciato	€ 32,00
Legno Sublimato	€ 45,00

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	40	-
max	160	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------



Guida laterale con spazzolino antivento



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (larghezza minima 65 cm)	€ 18,00
-----------------------------------	---------



MICHELANGELO Zanzariera modello laterale kit 40



Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra, disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di errore della misura solo in altezza. Facile installazione grazie ai due supporti che presentano un'apertura per il fissaggio. Chiusura magnetica o con gancio, oltre alla rete tradizionale si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out.



Finestra

Larghezza cm	120	140	Tube con rete h 140
altezza cm 160	€ 146,00	€ 162,00	€ 36,00 pz

Porta/Balcone

Larghezza cm	120	140	Tube con rete h 140
altezza cm 240	€ 162,00	€ 176,00	€ 53,00 pz
altezza cm 250	€ 176,00	€ 192,00	€ 58,00 pz
Spazzolino antivento		aumento	€ 5,00 pz


Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 140)	50%
Filtrante (max l cm 130)	60%

Effetto e Colore Profilo

Maggiorazione	€ pz
Metallizzato	€ 21,00
Ramato	€ 26,00
Legno Verniciato	€ 46,00
Legno Sublimato	€ 64,00

Profili in alluminio




Particolare guida



Ferma guida vista interna



Maniglia esterna



Guida laterale con spazzolino antivento



Profilo di chiusura Alto



Gancio di sicurezza

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	140	250

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------

Optional - Profilo di chiusura Alto

	h 160	h 240
Ral/Ossidato	€ 19,00 pz	€ 28,00 pz
Metallizzato	€ 21,00 pz	€ 31,00 pz
Ramato	€ 23,00 pz	€ 34,00 pz
Legno Verniciato	€ 25,00 pz	€ 37,00 pz
Legno Sublimato	€ 27,00 pz	€ 39,00 pz



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione	€ 18,00
Gancio di sicurezza	€ 4,00



ALKEN Zanzariera modello bilaterale kit 40



Zanzariera a doppio cassonetto a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra di grandi dimensioni, disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di errore della misura solo in altezza. Facile installazione grazie ai due supporti che presentano un'apertura per il fissaggio. Chiusura magnetica o con gancio, oltre alla rete tradizionale si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, sunox e look-out.



Finestra

Larghezza cm	160	200	240	Tubo con rete h 140
altezza cm 160	€ 240,00	€ 263,00	€ 285,00	€ 36,00 pz

Porta/Balcone

Larghezza cm	160	200	240	Tubo con rete h 140
altezza cm 240	€ 294,00	€ 317,00	€ 355,00	€ 53,00 pz
altezza cm 250	€ 324,00	€ 346,00	€ 377,00	€ 58,00 pz
Spazzolino antivento	aumento			€ 5,00 pz


Rete

Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max h cm 240)	50%
Filtrante (max h cm 240)	60%


Effetto e Colore Profilo

Maggiorazione	€ pz
Metallizzato	€ 32,00
Ramato	€ 38,00
Legno Verniciato	€ 90,00
Legno Sublimato	€ 102,00


Profili in alluminio




Cassonetto




Tubo avvolgi rete



Maniglia laterale



Guida



Aggancio bilaterale superiore



Aggancio bilaterale inferiore



Maniglietta esterna

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	240	250



Guida laterale con spazzolino antivento



Gancio di sicurezza



Frizione rallentamento riavvolgimento norma CE UNI EN 13561

Optional

Frizione (pezzi 2)	€ 36,00
Gancio di sicurezza (pezzi 2)	€ 8,00

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------



GIOTTO saliscendi kit 40 / Assemblaggio in barre



Cassonetto



Guide laterali



Tubo con rete h 240 cm



Tubo con rete h 150 cm



Accessori

Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra, disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di errore della misura solo in larghezza, oltre alla rete tradizionale si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Facile installazione grazie ai due supporti che presentano un'apertura per il fissaggio. Sono presenti due catenaccioli di sicurezza che bloccano le aperture accidentali.

Disponibile in barre per l'assemblaggio fai da te.

Cossonetto

Cassonetto cm 600 completo di rete	rete h 150	rete h 240
RAL-Ossidato	€ 225,00	€ 263,00
Metallizzato	€ 260,00	€ 302,00
Ramato	€ 266,00	€ 309,00
Legno Verniciato	€ 305,00	€ 355,00
Legno Sublimato	€ 339,00	€ 395,00

Tubo

Tubo rete cm 600	rete h 150 cm	rete h 240 cm
	€ 140,00	€ 190,00

Guide laterali

Guida cm 570 completa di spazzolino (coppia)	
RAL-Ossidato	€ 83,00
Metallizzato	€ 97,00
Ramato	€ 98,00
Legno Verniciato	€ 111,00
Legno Sublimato	€ 124,00
Spazzolino antivento aumento	€ 14,00 a cp

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%

Accessori

accessori completi di molla	€ 14,50
-----------------------------	---------



MICHELANGELO laterale kit 40 / Assemblaggio in barre



ALKEN bilaterale kit 40 / Assemblaggio in barre



Cassonetto



Tubo con rete h 140 cm



Guide laterali

Tubo

Tubo rete cm 480	rete h 140 cm
	€ 125,00



Accessori

Zanzariera a scorrimento laterale e bilaterale con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra, disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di errore della misura solo in altezza. Facile installazione grazie ai due supporti che presentano un'apertura per il fissaggio. Chiusura magnetica o con gancio, oltre alla rete tradizionale si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, rete sunox e look-out. Disponibile in barre per l'assemblaggio fai da te.

Cossonetto

Cassonetto cm 480 completo di rete e riscontro magnetico	rete h 140
RAL-Ossidato	€ 256,00
Metallizzato	€ 295,00
Ramato	€ 302,00
Legno Verniciato	€ 346,00
Legno Sublimato	€ 385,00

Guide laterali

Guida cm 570 completa di spazzolino (coppia)	
RAL-Ossidato	€ 83,00
Metallizzato	€ 97,00
Ramato	€ 98,00
Legno Verniciato	€ 111,00
Legno Sublimato	€ 124,00
Spazzolino antivento aumento	€ 14,00 a cp

Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%

Accessori + molla Michelangelo

completi di molla	€ 14,50
-------------------	---------

Accessori + molla Alken

completi di molla a sistema blocca anta	€ 45,00
---	---------



ZANINI Zanzariera modello laterale Start



Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra, disponibile con cassonetto da 40mm. Compensazione di errore della misura solo in altezza. Facile installazione grazie ai due supporti che presentano un'apertura per il fissaggio. Chiusura con gancio che ne evita l'apertura accidentale, completa di frizione che rallenta il riavvolgimento della rete. Oltre alla rete tradizionale si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, look-out e sunox.



Finestra

Larghezza cm	120	140
altezza cm 160	€ 172,00	€ 190,00

Porta/Balcone

Larghezza cm	120	140
altezza cm 240	€ 190,00	€ 189,00
altezza cm 250	€ 208,00	€ 225,00
Spazzolino antivento	<i>aumento</i>	€ 5,00 pz

Rete


Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 140)	50%
Filtrante (max l cm 130)	60%

Effetto e Colore Profilo


Maggiorazione	€ pz
Metallizzato	€ 21,00
Ramato	€ 26,00
Legno Verniciato	€ 46,00
Legno Sublimato	€ 64,00

Nell'ordine specificare il verso dell'applicazione del cassonetto se a dx o sx

Profili in alluminio



Gancio Start



Gancio Start più chiusura

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	140	250



Guida laterale con spazzolino antivento

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00



VAN GOGH Zanzariera modello saliscendi kit 32



Zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino adatta per finestre progettata per gli spazi ridotti grazie al suo ingombro totale di solo 32mm. Sono presenti due catenaccioli di sicurezza che bloccano le aperture accidentali. Oltre alla rete tradizionale si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, sunox e look-out.



Finestra

Larghezza cm	60	80	100	120	140	Tubo con rete	
altezza cm 150	€ 66,00	€ 73,00	€ 81,00	€ 89,00	€ 96,00	€ 24,00 ml	
Spazzolino antivento						aumento	€ 5,00 pz


Rete

Maggiorazione	+%
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max h cm 120)	50%
Filtrante (max h cm 100)	60%


Effetto e Colore Profilo

Maggiorazione	€ pz
Metallizzato	€ 14,00
Ramato	€ 18,00
Legno Verniciato	€ 32,00
Legno Sublimato	€ 45,00


Profili in alluminio




Cassonetto



Tubo avvolgi rete



Guida



Maniglia saliscendi




Catenaccioli di sicurezza



Zoccolo

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	40	-
max	140	150



Guida laterale con spazzolino antivento

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00



CARAVAGGIO Zanzariera modello Laterale kit 32



Zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra progettata per gli spazi ridotti grazie al suo ingombro totale di solo 32mm. Dotata di chiusura magnetica o con gancio, si possono richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, sunox e look-out.



Finestra

Larghezza cm	120	Tubo con rete
altezza cm 160	€ 144,00	€ 36,00 pz

Porta/Balcone

Larghezza cm	120	Tubo con rete
altezza cm 240	€ 161,00	€ 53,00 pz
Spazzolino antivento	aumento	€ 5,00 pz


Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 120)	50%
Filtrante (max l cm 100)	60%

Effetto e Colore Profilo

Maggiorazione	€ pz
Metallizzato	€ 21,00
Ramato	€ 26,00
Legno Verniciato	€ 46,00
Legno Sublimato	€ 64,00

Profili in alluminio



Cassonetto Tubo avvolgi rete Profilo di chiusura Profilo di chiusura alto (optional) Guida Maniglia laterale



Ferma guida



Guida laterale con spazzolino antivento



Maniglia esterna



Profilo di chiusura Alto



Gancio di sicurezza

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	120	240

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------

Optional - Profilo di chiusura Alto


	h 160	h 240
Ral/Ossidato	€ 19,00 pz	€ 28,00 pz
Metallizzato	€ 21,00 pz	€ 31,00 pz
Ramato	€ 23,00 pz	€ 34,00 pz
Legno Verniciato	€ 25,00 pz	€ 37,00 pz
Legno Sublimato	€ 27,00 pz	€ 39,00 pz

Optional

Gancio di sicurezza	€ 4,00
---------------------	--------



MINOTTO Zanzariera modello bilaterale kit 32



Zanzariera a doppio cassonetto a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, guida con doppio spazzolino adatta per porta/finestra di grandi dimensioni, progettata per gli spazi ridotti grazie al suo ingombro totale di solo 32mm. Dotata di chiusura magnetica o con gancio si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, zebra, sunox e lo-look-out.



Finestra

Larghezza cm	160	200	240	Tube con rete
altezza cm 160	€ 238,00	€ 261,00	€ 283,00	€ 36,00 pz

Porta/Balcone

Larghezza cm	160	200	240	Tube con rete
altezza cm 240	€ 291,00	€ 313,00	€ 352,00	€ 53,00 pz
Spazzolino antivento			aumento	€ 5,00 pz


Rete

Maggiorazione	+
Zebra	10%
Look-out	10%
Rete Sunox	15%
Oscurante (max l cm 240)	50%
Filtrante (max l cm 200)	60%


Effetto e Colore Profilo

Maggiorazione	€ pz
Metallizzato	€ 32,00
Ramato	€ 38,00
Legno Verniciato	€ 90,00
Legno Sublimato	€ 102,00


Profili in alluminio




Cassonetto



Tubo avvolgi rete



Guida



Maniglia laterale



Aggancio bilaterale superiore



Aggancio bilaterale inferiore



Maniglia esterna

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	40
max	240	240



Guida laterale con spazzolino antivento




Gancio di sicurezza

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00

Optional

Gancio di sicurezza (2 pz) € 8,00



MIRÒ Zanzariera modello scorrevole



Zanzariera tradizionale adatta per finestre e porta-finestre con pannelli scorrevoli laterali è fornita su misura con rete in fibra ma può essere richiesta con rete di alluminio, pet-screen o con telo cristal. È possibile richiederla a tre o quattro ante che scorrono su due o tre binari con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori. Ingombro massimo 25mm. Altezza traverso standard 100 cm



Costo a metro quadro con rete in fibra

Effetti e Colori	€ MQ
RAL/Ossidato	€ 90,00
Metallizzato	€ 103,00
Ramato	€ 106,00
Legno Verniciato	€ 121,00
Legno Sublimato	€ 136,00

Rete

Maggiorazione	+
Rete in alluminio (grigia e nera)	10%
Rete Pet-screen (grigia e nera)	30%
Telo Cristal	40%


Minimo fatturabile

	MQ
Modello 2 ante	2 mq
Modello 3 ante	4 mq
Modello 4 ante	6 mq

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	60	-
max	180	250

Profili in alluminio



Profilo compensatore (optional)


Telaio 2 ante

Telaio 3 ante

Anta

Binario Basso a 2 e 3 ante

Sistemi di chiusura



Particolare del binario



Particolare del binario basso 3 ante



Binario Basso per 2 e 3 ante, colore argento



Telaio 3 binari

Optional

Profilo di compensazione (maggiorazione)	20%
Binario basso (maggiorazione)	5%

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------



Maniglia



MUNCH Zanzariera modello ghigliottina



Zanzariera tradizionale adatta per finestre con pannelli scorrevoli verticali è fornita su misura con rete in fibra ma può essere richiesta con rete di alluminio, pet-screen o con telo cristal. Con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori. Ingombro massimo 25mm.



Costo a metro quadro con rete in Fibra

<i>Effetti e Colori</i>	€ MQ
RAL/Ossidato	€ 82,00
Metallizzato	€ 94,00
Ramato	€ 97,00
Legno Verniciato	€ 109,00
Legno Sublimato	€ 121,00


Rete

<i>Maggiorazione</i>	+
Rete in alluminio (grigia e nera)	10%
Rete Pet-screen (grigia e nera)	30%
Telo Cristal	40%

Minimo fatturabile

	MQ
Modello saliscendi	1.5 mq

Profili in alluminio



Profilo compensatore (Optional)

Telaio

Anta

"T" centrale



Maniglietta

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	40	60
max	140	160

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00

Optional

Profilo di compensazione (maggiorazione) 20%



BOCCIONI Zanzariera modello battente



Zanzariera a Battente ideale per porta-finestre è caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, è fornita su misura con rete in fibra, alluminio, pet-screen o telo cristal. Si può realizzare in diverse soluzioni a una due, tre o quattro ante. Chiusura magnetica a richiesta può essere fornita con cerniere chiudi porta. Altezza traverso 100 cm.



Costo a metro quadro con rete in Fibra

Effetti e Colori	€ MQ
RAL/Ossidato	€ 161,00
Metallizzato	€ 185,00
Ramato	€ 190,00
Legno Verniciato	€ 218,00
Legno Sublimato	€ 241,00


Rete

Maggiorazione	+
Rete in alluminio (grigia e nera)	10%
Rete Pet-screen (grigia e nera)	30%
Telo Cristal	40%

Minimo fatturabile

	MQ
modello 1 anta	2 mq
modello 2 ante	3 mq
modello 3 ante	4 mq

Profili in alluminio



Cerniera



Blocco anta superiore



Registro



Blocco anta inferiore



Cerniere colorate a richiesta

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 25,00




Cerniera chiudi porta



Bocconi due ante

Ante e modi di apertura



Optional

Cerniera chiusura porta	€/ pz 16,00
Lamiera in alluminio* Base min. 1 MQ	€/MQ 75,00
Lamiera in alluminio* Metallizzata min. 1 MQ	€/MQ 82,00
Lamiera in alluminio* Legno min. 1 MQ	€/MQ 93,00
Lamiera in alluminio* Sublimata min. 1 MQ	€/MQ 99,00
Sopraluce aggiunta	30%
Angolazione Variabile**	20%

*controllare la disponibilità al momento dell'ordine.

**10 giorni lavorativi.



Portina per animali

Swing 1(gatto)	85,00/PZ
Swing 11(cane)	180,00/PZ

Modello	Dimensioni massime LxWxH (cm)	Dimensioni ingresso Llx H1 (cm)	Animale consigliato
SWING 1	21,5 x 5 x 24	14,5 x 14,8	gatti e cani di piccola taglia
SWING 11	31 x 9,6 x 38,4	21,8 x 25,5	cani di taglia media



FRAME Zanzariera a telaio fisso



È fornita di serie con rete fibra, può essere fissata mediante attacchi a muro o utilizzando i magneti predisposti sugli angoli o scegliere la calamita perimetrale. Realizzabile in diverse soluzioni e forme: centinata, angolo variabile o oblò. Ingombro massimo 11mm, oltre alla rete standard è possibile inserire reti alluminio, pet-screen o telo cristal. Per le varianti centinate e oblò si richiede l'invio della dima.



Costo a metro quadro con Rete in Fibra


Effetti e Colori	€ MQ
RAL/Ossidato	€ 43,00
Metallizzato	€ 49,00
Ramato	€ 51,00
Legno Verniciato	€ 59,00
Legno Sublimato	€ 65,00

Minimo fatturabile


	MQ
Telaio fisso	1 mq

Formato

Maggiorazione	€ pz
Angolazione variabile	€ 70,00
Centinata	€ 90,00
Oblò (raggio minimo 70cm)	€ 120,00



Profili in alluminio



Profilo telaio



Squadrette Colorate a richiesta




Telaio fisso con aggiunta di "T" centrale (per i prodotti in cui una delle due dimensioni superi i 140 cm verrà applicato il profilo "T" centrale)

Sfuso telaio fisso

Profili in alluminio colori ral/ossidati	€ 6,30	€/ML
Profili in alluminio colori metallizzati	€ 7,40	€/ML
Profili in alluminio colori ramati	€ 8,40	€/ML
Profili in alluminio colori legno verniciati	€ 9,50	€/ML
Profili in alluminio colori sublimati	€ 10,50	€/ML
Rete in fibra	€ 5,50	€/MQ
Rete in alluminio grigia /nera	€ 9,50	€/MQ
Telo cristal	€ 25,00	€/MQ
Rete pet-screen grigia /nera	€ 22,00	€/MQ
Tessuto oscurante 100%	€ 27,00	€/MQ
Tessuto filtrante 10%	€ 29,00	€/MQ
Squadretta telaio fisso	€ 1,20	€/PZ
Coppia giunto a "T" dx sx	€ 2,50	€/CP
Tondino telaio fisso	€ 1,20	€/ML
Attacco a muro	€ 1,50	€/PZ
Squadretta con calamita	€ 7,50	€/PZ



Attacco a muro (optional) Squadretta con calamita (optional)



Profilo con calamita (optional)

Rete


Maggiorazione	+%
Rete alluminio (grigia e nera)	10%
Rete pet-screen (grigia e nera)	30%
Telo cristal	40%

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 25,00
--	---------

Optional

Aggiunta di "T" centrale	€ 5,00	€/PZ
Magnete perimetrale	€ 2,20	€/ML
Attacco a muro	€ 1,50	€/PZ
Squadretta con calamita	€ 7,50	€/PZ



VINCI Zanzariera Plissé



L'assenza della molla costituisce una particolarità importante nel movimento dell'anta. Posizionabile in qualsiasi punto di apertura e chiusura. Inoltre, un altro particolare molto importante è l'assenza della guida a pavimento che facilita le pulizie e il passaggio di disabili, carrelli, ecc.



Zanzariera su misura


Larghezza cm	105	120	135	160
Altezza cm 240	€ 368,00	€ 383,00	€ 398,00	€ 487,00
Altezza cm 258	€ 392,00	€ 409,00	€ 426,00	€ 515,00

Per il modello 2 ante il prezzo si raddoppia


Effetti e Colore Profilo

Maggiorazione	+
Metallizzato	10
Ramato	15
Legno Verniciato	30
Legno Sublimato	40

Profili in alluminio



Cingoli



Plissé

Rete plissé

Nera	di serie
Grigia	su richiesta

Optional


Guida di compensazione muro	€ 21,00 pz
-----------------------------	------------

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	120
max	160	260

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 50,00
--	---------



BELLINI Zanzariera Plissé 22 apertura Laterale



La 22 è una Zanzariera con rete plissettata, a comando frizionata posizionabile in qualsiasi punto, la guida a terra di soli 7 mm, di colore nera, rende il passaggio agevole.




Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

Effetti e Colori	€/mq
Ral-Ossidati	€ 115,00
Metallizzato	€ 126,00
Ramato	€ 132,00
Legno Verniciato	€ 150,00
Legno Sublimato	€ 162,00

Dimensione minima e massima cm

		L	H
Modello 1 anta	min	-	60
	max	200	260


Profili in alluminio



Guida 7 mm



Aggancio a baionetta



Tendi filo



Fissaggio muro



Magnete a incastro

Rete plissé

Nera	di serie
Grigia	su richiesta

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 50,00



RUBENS Zanzariera plissè 22 modello saliscendi



La 22 è una zanzariera con rete plissettata frizionata a comando, frizionata posizionabile in qualsiasi punto, con sistema di fissaggio a baionetta può essere azionata con un comodo ad astina (optional)





Costo al metro quadro - minimo fatturabile 1,5 MQ

Effetti e Colori	€/mq
Ral-Ossidati	€ 115,00
Metallizzato	€ 126,00
Ramato	€ 132,00
Legno Verniciato	€ 150,00
Legno Sublimato	€ 162,00

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	40	-
max	140	250

Profili in alluminio



Regolazione filo



Optional - Asta di azionamento

Rete plissè


Nera	di serie
Grigia	su richiesta

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 50,00
--	---------

Optional

Asta di azionamento	€ 15,00
---------------------	---------



VERROCCHIO Zanzariera plissé 22 apertura centrale



La 22 è una zanzariera con rete plissettata frizionata. A comando frizionata posizionabile in qualsiasi punto, con sistema di fissaggio a baionetta chiusura centrale con appositi ganci. La guida a terra di solo 7mm, di colore nera, rende il passaggio agevole.



Costo al metro quadro - minimo fatturabile 3 MQ


Effetti e Colori	€/mq
Ral-Ossidati	€ 115,00
Metallizzato	€ 126,00
Ramato	€ 132,00
Legno Verniciato	€ 150,00
Legno Sublimato	€ 162,00

Dimensione minima e massima cm


	L	H
min	-	60
max	260	260

Nell'ordine specificare il bloccaggio dell'anta se decentrata


Profili in alluminio




Guida superiore



Maniglia




Dorso/Chiusura



Guida a terra 7 mm



Chiusura centrale guida inferiore



Chiusura centrale guida superiore



Fissaggio muro




Regolazione filo

Rete plissé

Nera	di serie
Grigia	su richiesta

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia € 50,00



BERNINI Zanzariera plissè 22 apertura reversibile



La 22 è una zanzariera con rete plissettata frizionata a comando frizionata posizionabile in qualsiasi punto, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata per gli infissi scorrevoli. La guida a terra di solo 7mm, di colore nero, rende il passaggio agevole.




Costo al metro quadro - minimo fatturabile 3 MQ

Effetti e Colori	€/mq
Ral-Ossidati	€ 115,00
Metallizzato	€ 126,00
Ramato	€ 132,00
Legno Verniciato	€ 150,00
Legno Sublimato	€ 162,00

Dimensione minima e massima cm

	L	H
min	-	60
max	240	260

Profili in alluminio




Guida superiore

Maniglia

Dorso/Chiusura

Guida a terra 7 mm



Tendi filo



Fissaggio muro



Aggancio a baionetta

Rete plissè

Nera	di serie
Grigia	su richiesta

Campione per esposizione

Colore bianco in porta campione con maniglia	€ 50,00
--	---------


Rete antibatterica SUNOX®

*un prezioso alleato
per il tuo benessere*



SUNOX®
fiberglass mesh

Come natura insegna



SUNOX si basa su uno dei principi chimico-fisici più naturali: la fotocatalisi. La fotocatalisi è definita come "l'accelerazione della velocità di una fotoreazione per la presenza di un catalizzatore". Un catalizzatore né si modifica, né viene consumato da una reazione chimica.

Rispetto alla fotosintesi, in cui la clorofilla cattura la luce solare per trasformare acqua e anidride carbonica in ossigeno e glucosio, il sistema SUNOX (in presenza di luce, umidità ed ossigeno) genera un forte agente purificante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.




Una rete attiva... naturalmente



La fotocatalisi è un processo che si attiva grazie all'azione della luce e dell'aria. Le reti SUNOX, in presenza di questi due elementi, innescano un forte processo purificante che porta alla decomposizione e trasformazione dei batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

Le Superfici fotocatalitiche impediscono la crescita di microrganismi e non consentono l'accumulo delle sostanze di cui tali microrganismi si alimentano. L'effetto battericida, virucida ed anti-inquinante per azione fotocatalitica del sistema SUNOX è dovuto alla formazione di Specie Reattive all'Ossigeno (ROS), generate dal sistema sinergico SUNOX-luce.

La maggior parte degli studi ha condotto sempre alla stessa conclusione, ovvero che tali Specie sono le principali coinvolte nell'azione battericida e virucida della fotocatalisi, rimanendo tuttavia totalmente innocue verso le persone.



Efficace ed efficiente

La crescita batterica

In condizioni ideali, i batteri raddoppiano ogni 20 minuti. In 6 ore, alla temperatura di 37°C, una popolazione iniziale di 100 batteri riesce a replicarsi fino ad un valore superiore ai 26 milioni.

Azione battericida


SUNOX è stato ampiamente validato mediante analisi microbiologiche, secondo la norma ISO 27447:2009, Condotte da laboratori accreditati come la Biochimie Lab di Firenze e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo.

Azione virucida


Lo studio dell'attività virucida è stato condotto presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Università di Firenze (laboratorio affluente alla rete di laboratori di riferimento regionale, accreditato per l'attività di monitoraggio virologico e validato dal Centro Nazionale OMS per l'Influenza dell'Istituto Superiore di Sanità-Dipartimento di Malattie infettive).

La Tecnologia SUNOX: un trattamento igienizzante brevettato che, grazie all'interazione della luce e delle più moderne nanotecnologie, permette alla rete di abbattere in maniera mirata, estremamente duratura e costante la crescita di quei batteri e virus, comunemente presenti nell'atmosfera, che vengono a contatto con la tua rete sia dall'esterno che dall'interno del tuo ambiente.

TUBOLARI VARI DI FISSAGGIO



Tubolare 40X20 mm
Tubolare 50X20 mm



Misura finita zanzariere: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate.
Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.

Misura max ingombro: la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta.
Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

Esempio: Misura max ingombro versione A,
la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 40 mm in larghezza e 20 mm in altezza.

Profili vari di fissaggio

	40X20	50X20
KIT versione A	€ 33,00 mq	€ 45,00 mq
KIT versione B	€ 24,00 mq	€ 33,00 mq
KIT versione C	€ 47,00 mq	€ 64,00 mq
Tubolare	€ 10,00 ml	€ 14,00 ml

Minimo fatturabile mq 1

Effetti e Colore Profilo

Maggiorazione	+%
Metallizzato	10
Ramato	15
Legno Verniciato	30
Legno Sublimato	40

SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI

MODELLO KIT 40/32

Riparazioni e sostituzioni rete su saliscendi h 150	€ 37,00	€/ml
Riparazioni e sostituzioni rete su saliscendi h 170	€ 40,00	€/ml
Riparazioni e sostituzioni rete su saliscendi h 240	€ 47,00	€/ml
Riparazioni e sostituzioni rete su saliscendi h 250	€ 56,00	€/ml
Riparazioni e sostituzioni rete su laterale/bilaterale h 240	€ 60,00	€/pz
Riparazioni e sostituzioni rete su laterale/bilaterale h 250	€ 66,00	€/pz

MODELLO ANTIVENTO

Sostituzione rete (minimo mq 1,5)	€ 24,00	€/mq
-----------------------------------	---------	------

MODELLO JOLLY/FLEXA

Riparazioni e sostituzioni rete h 240	€ 90,00	€/pz
Sostituzione fili e lamina	€ 30,00	€/pz

MODELLO PLISSE' VINCI

Sostituzione rete e fili	€ 150,00	€/pz
Sostituzione fili	€ 65,00	€/pz

MODELLO PLISSE' 22

Sostituzione rete e fili	€ 150,00	€/pz
Sostituzione fili	€ 42,00	€/pz

MODELLO BATTENTE/SCORREVOLE/GHIGLIOTTINA

battente 1 ante minimo fatturabile 2 mq
battente 2 ante minimo fatturabile 3 mq
scorrevole 2 ante minimo fatturabile 2 mq
ghigliottina minimo fatturabile 1,5 mq

Sostituzione rete in Fibra	€ 47,00	€/mq
Sostituzione rete in Alluminio grigia nera	€ 58,00	€/mq
Sostituzione rete Pet-screen grigia nera	€ 68,00	€/mq
Sostituzione telo cristal	€ 75,00	€/mq

MODELLO TELAIO FISSO MIN FATT 1MQ

Sostituzione rete in Fibra	€ 22,00	€/mq
Sostituzione rete in Alluminio grigia e nera	€ 24,00	€/mq
Sostituzione rete Pet-screen grigia e nera	€ 28,00	€/mq
Sostituzione telo cristal	€ 30,00	€/mq

RETE ELETTROSALDATA CON BOTTONI

Rete elettrosaldata con bottoni (minimo mq 1,5)	€ 15,00	€/mq
---	---------	------



RETE

Maggiorazione	+%
Rete zebra e look-out	15%
Rete Sunox	20%
Tessuto filtrante 10%	60%
Tessuto oscurante 100%	50%

FOGLI RETE CON FETTUCCIA

480 cm X 140 cm	€ 85,00	€/pz
600 cm X 160 cm	€ 100,00	€/pz
600 cm X 240 cm	€ 140,00	€/pz


RETI - TESSUTI



RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 GRIGIA



RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 ZEBRA



RETE IN FIBRA DI VETRO 18X16 LOOK-OUT



RETE IN ALLUMINIO 18X16 GRIGIA



RETE IN ALLUMINIO 18X16 NERA




RETE PET-SCREEN GRIGIA



RETE PET-SCREEN NERA



TELO CRISTAL



TESSUTO OSCURANTE 100% CHAMPAGNE



TESSUTO OSCURANTE 100% GRIGIO




TESSUTO OSCURANTE 100% MARRONE



TESSUTO OSCURANTE 100% BLU




TESSUTO FILTRANTE 10%



RETE ANTIBATTERICA SUNOX



PLISSE NERA




PLISSE GRIGIA


Si consiglia di verificare la disponibilità al momento dell'ordine.
I colori sono puramente indicativi e possono risultare leggermente differenti rispetto alla realtà.

EFFETTI E COLORI


Una vasta gamma di colori, essenze legno ed effetti speciali




RAL - BIANCO 9010




RAL - AVORIO 1013



RAL - ROSSO 3003



RAL - VERDE 6005



RAL - GRIGIO 7001



RAL - MARRONE 8017



METALLIZZATO - VERDE



METALLIZZATO - MARRONE



METALLIZZATO - ROSSO



METALLIZZATO - GRIGIO



METALLIZZATO - MARRONE ANTICO



METALLIZZATO - VERDE ANTICO



METALLIZZATO - GRIGIO ANTICO



OSSIDATO - BRONZO



OSSIDATO - ARGENTO



OSSIDATO - NERO



RAME BUGNATO



LEGNO VERNICIATO - WOODALL ROVERE



LEGNO VERNICIATO - WOODALL DOUGLAS



LEGNO VERNICIATO - WOODALL NOCE



LEGNO VERNICIATO - WOODALL MOGANO



LEGNO VERNICIATO - NATURAL CILIEGIO



LEGNO VERNICIATO - NATURAL NOCE MEDIO



LEGNO VERNICIATO - NATURAL NOCE OPACO



LEGNO VERNICIATO - NATURAL ROVERE



LEGNO VERNICIATO - NOCE REALE



LEGNO VERNICIATO - WHITE WH30



LEGNO SUBLIMATO - CILIEGIO 317/70



LEGNO SUBLIMATO - RENOLIT SCURO RUVIDO



LEGNO SUBLIMATO - RENOLIT CHIARO RUVIDO



LEGNO SUBLIMATO - NOCE SCURO RUVIDO



LEGNO SUBLIMATO - NOCE SCURO "S"



LEGNO SUBLIMATO - PINO CON NODI



LEGNO SUBLIMATO - CASTAGNO RUVIDO

ESPOSITORE



Espositore NI.PA.
base cm 70X70, h cm 236,
può ospitare fino a 12 modelli
campioni, indispensabile
per allestire il vostro punto
vendita.
Dotato di ruote girevoli per
una migliore fruizione dei
prodotti.
Richiedilo al prezzo scontato
di: € 350,00

Si consiglia di verificare la disponibilità al momento dell'ordine.
I colori sono puramente indicativi e possono risultare leggermente differenti rispetto alla realtà.

CERTIFICAZIONI



RAPPORTO DI PROVA N. 379640

Cliente
NI.PA di Osvaldo Leone & C. S.a.s.
Via Nazionale, 106 - Località Sileri - 07011 CASSANO ALL'YONIO (CS) - Italia

Oggetto
zanzariera con guide laterali senza tessuto trattenuto nelle guide e senza sistema di tensionamento denominata "ZANZARIERA LATERALE KIT 40"

Attività
resistenza al carico di vento secondo il paragrafo 7.3 della norma UNI EN 1932:2013 con parametri di prova e valutazione dei risultati secondo la norma UNI EN 13561:2015

Risultati
Classe 4

L'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Paolo Bertini



Report di prova n. 379640 del 8 febbraio 2021 Pagina 3 di 5

Apparecchiature

Descrizione	Codice di identificazione interna
Sistema di controllo e misura semi-automatico computerizzato della ditta Istituto Giordano, con trasduttori di pressione differenziale	ED001
Cella di carico da 1 kN con relativo lettore	ED107a
Metro digitale Mitutoyo Corporation, modello "TD-555101 216-452", fondo scala 5000 mm	FT364

Modalità

La prova è stata effettuata secondo il paragrafo 7.3 "awnings with lateral guiderail without fabric running into the rail rails and without tension system" della norma UNI EN 1932:2013 e il paragrafo 4.1 "Resistance to wind loads" della norma UNI EN 13561:2015. I carichi di prova per la classe di riferimento secondo il paragrafo 4.1 della norma UNI EN 13561:2015, sono stati determinati utilizzando la seguente formula:

$$F_R = \beta \cdot P_0 \cdot L \cdot H$$

dove: L = larghezza dell'oggetto, espressa in m;
H = altezza dell'oggetto, espressa in m;
P₀ = valore soglia della pressione nominale, espressa in N/m², corrispondente alla classe presa in considerazione secondo la tabella 1 della norma UNI EN 13561:2015;
β = 1 (coefficiente di conversione per la distribuzione dei carichi).

L'oggetto è stato sottoposto a resistenza al carico del vento con il metodo di carico n. 1, con:
- applicazione del carico nominale "F_R" per almeno 2 min, scarico e relative verifiche;
- prova di caduta degli angoli inferiori della tenda, a un'altezza pari un terzo del telo esposto "H/3", eseguita su entrambe le estremità (non applicabile).

Condizioni ambientali

Temperatura	(20 ± 2) °C
Umidità relativa	(38 ± 5) %

Risultati

Metodo di carico*	1
Larghezza "L"	1,3 m
Altezza "H"	2,3 m
Fattore di apertura "Co"	63 %

[*] secondo il paragrafo 5 "Methods of loading" della norma UNI EN 1932:2013.

Verifica della resistenza al carico di vento

Carico nominale [Pa]	Carico applicato [N]	Esito*	Classe	
170	63	188	conforme	4

[*] secondo il paragrafo 7.3.6 "Performance criteria" della norma UNI EN 1932:2013 non devono verificarsi:
- strappi del telo;
- rotture (delle cuciture, del telaio, perni guida...);
- deformazioni permanenti (dei profili, delle guide, del rullo avvolgitore...);
- lacerazione delle guide.

Il Responsabile Tecnico di Prova
(Dott. Ing. Paolo Bertini)

Il Responsabile del Laboratorio di Security and Safety
(Dott. Andrea Bruschi)

Condizioni generali di vendita

Il presente listino integra quello del 2019 con l'aggiunta di nuovi modelli.

I prezzi indicati nel presente catalogo sono esclusi d'iva e possono subire variazione in qualsiasi momento.

Per la trasmissione di ordini fa fede la commissione via e-mail o via fax, **si accettano ordini telefonici ma si declina da ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione.**

I trasporti sono effettuati con mezzi proprio o con vettori con l'addebito di un contributo di spesa in fattura.

Il destinatario è tenuto a controllare la merce all'arrivo, eventuali ammanchi, anomalie, devono essere contestati immediatamente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.

I termini previsti per la consegna della merce, pur se indicati nell'ordine sono approssimativi. La ditta venditrice non risponde per eventuali ritardi a causa di forza maggiore e comunque al compratore non sarà riconosciuto alcun risarcimento.

Eventuali resi devono essere da noi autorizzati.

L'annullamento dell'ordine sarà consentito esclusivamente qualora il ritardo superi i trenta giorni dalla data di consegna prevista. La consegna della merce potrà avvenire anche mediante consegne successive parziali.

Il pagamento deve essere eseguito nei tempi e con modalità esposti in fattura e non può essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo.

La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo.

Nel caso di ritardo del pagamento saranno addebitati gli interessi di mora in ragione del tasso bancario corrente maggiorato di cinque punti.

Profili – colori e accessori possono essere variati in qualsiasi momento senza preavviso.

Per qualsiasi controversia sarà competente in modo esclusivo in foro di Castrovillari (CS).



Ni.DC

ZANZIERE E SISTEMI PER ABITARE





www.nipazanzariere.it



Ni·ps

ZANZARIERE E SISTEMI PER ABITARE

Via Nazionale 106 - 87011 Sibari (CS)

tel. +39 0981 74552

fax +39 0981 750653

whatsapp +39 331-5712402

info@nipazanzariere.it

ordini@nipazanzariere.it

